

# İÇİNDEKİLER

## 1 Sulama Sistemleri

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Biz Kimiz .....                                    | 2 |
| Damla Sulama Lateralleri .....                     | 3 |
| Spring - Sisleme - Yağmurlama .....                | 4 |
| Topraksız Tarım Sera Ürünleri .....                | 5 |
| Otomasyon ve Gübreleme Sistemleri .....            | 6 |
| Manuel - Otomatik ve Yarı Otomatik Filtreler ..... | 7 |
| Selenoid Vanalar Ve Su Sayaçları .....             | 8 |

## 2 Tarım

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Nektarin .....        | 10 |
| Kayısı .....          | 11 |
| Şeftali .....         | 18 |
| Yassı Şeftali .....   | 25 |
| Elma .....            | 31 |
| Elma .....            | 36 |
| Kiraz .....           | 39 |
| Erik .....            | 42 |
| Üzüm .....            | 45 |
| Avokado .....         | 48 |
| Yaban Mersini .....   | 51 |
| Patates .....         | 53 |
| Ceviz Çeşitleri ..... | 56 |

## 3 Danışmanlık Hizmetleri

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| İşletmelerin Hijyen ve Dezenfeksiyon Danışmanlığı ..... | 64 |
| Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği .....             | 65 |
| Sert Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği .....             | 66 |
| Yumuşak Çekirdekli Meyve Yetiştiriciliği .....          | 68 |
| Üzüm Yetiştiriciliği (Modern Bağcılık) .....            | 70 |
| Meyvecilikte Destek (Telli Terbiye) Sistemleri ve ..... | 72 |
| Uygulamaları Danışmanlığı .....                         |    |
| Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği Danışmanlığı .....      | 74 |
| Tek ve Çok Yıllık Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ..... | 76 |

## 4 Tıbbi Aromatik Bitkiler

## 5 Referanslar

|    |
|----|
| 78 |
| 86 |

## 2003 Yılından Beri Yeşil Dünyanızı Biz Yaratıyoruz



2003 yılında Isparta'da kurulmuş olan şirketimiz, kısa sürede ülke genelinde birçok meyve bahçesinin kurulumuna imza atmıştır. Aynı zamanda teknik danışmanlık alanında da birçok işletmeye danışmanlık yaparak bu alanda da önemli mesafeler kat etmiştir. Ülke içerisindeki başarı ve bilgi birikimlerini 2012 yılından itibaren yurtdışına taşıyarak, uluslararası camiada da faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Şirketimiz; anahtar teslim her türlü modern meyve bahçelerinin kurulumu ile birlikte, zaman içerisinde teknik kadrosunu büyütürken, açık alan tarımsal üretimler ve örtü altı topraklı ve topraksız sera yetiştiriciliğinde de üst düzey danışmanlık ve proje hizmetleri vermeye başlamıştır.

Yürüttüğümüz tüm proje ve danışmanlık hizmetlerinde kendi alanında 20 - 30

yıllık mesleki tecrübesi olan, doktora, yüksek lisans ve lisans diplomasına sahip ziraat mühendislerimiz ve konusunda uzman tüm çalışma arkadaşlarımızın imzası bulunmaktadır. Firmamız günümüz dünyasında entelektüel sermaye olarak adlandırılan bilgi ve tecrübeye dayalı güçlü bir ekibe sahiptir. Bu sayede müşterilerimize tarımsal alanda her noktada çözüm önerileri getirebilmekte ve işletmelerin yaşadıkları sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmekteyiz. Projelerde tohum, anaç, tür, çeşit bilgileri ile veri sistemimizde kayıtlı uzun yıllar tecrübesine dayanan bilgi birikimlerimizin ışığı altında planlamalar yaparak, tarımın yaşadığı değişim ve dinamik süreçleri sürekli takip etmekteyiz.

Proje sahasından toprak numunesi alımı, alan işaretlemesi, alan

değerlendirmesi ve veri toplama çalışmaları için bir teknik servis ekibimiz bulunmaktadır. Bu ekibimizden gelen verilere göre projenin tüm yönlerine odaklanarak, modern tarımın karmaşıklığını sadeleştirir ve modern tesislerin en iyi şekilde tamamlanması ve IPM (Entegre Zararlı Yönetimi) esasları çerçevesinde doğaya zarar vermeden güvenli gıda ve sürdürülebilir tarım anlayışını ön planda tutarak nihai çalışmalarımızı yaparız.

### Hedefimiz

Bağımsız ve profesyonel tarımsal danışmanlık, bilim temelli kararlar, teknolojik yenilikler ve müşterilerimizin başarısına adanmış bir çalışma düsturumuz vasıtasıyla onları çevreye ve insan sağlığına uyumlu daha iyi ürün yetiştirmeye ve rasyonele ulaştırmaktır.

## BASINÇ AYARLI DAMLA SULAMA BORULARI



### DRIPNET™ PC - DRIPNET™ PC AS

Toprak Üstü  
Uygulamalar İçin

Toprak Altı  
Uygulamalar İçin

Akış Debisi: 0.60, 1.00, 1.60, 2.00, 3.00, 3.80 lt/saat  
Çap: 12, 16, 20, 22, 25 mm  
Et Kalınlığı: 0.31, 0.38, 0.50, 0.63, 0.90, 1.0, 1.2 mm

## BASINÇ AYARSIZ DAMLA SULAMA BORULARI



### ARIES™

Akış Debisi: 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 lt/saat  
Çap: 16, 20 mm  
Et Kalınlığı: 0.31, 0.50, 0.70, 0.90, 1.00, 1.2 mm



### STREAMLINE X™

Akış Debisi: 0.72, 1.05, 1.60, 2.2 lt/saat  
Çap: 12, 16, 22, 25 mm  
Et Kalınlığı: 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.31 mm



### TYPHOON PLUS™

Akış Debisi : 1.1 1.60 2.20 lt/saat  
Çap: 16 - 22 - 25 mm  
Et Kalınlığı : 0.20 0.31 0.38 mm



MEYVE BAHÇESİ DRİPNET PC



MEYVE SERASI ARIES



## SERA, TÜNEL VE FİDELİKLER İÇİN



### SPINNET™ SPRINK YAĞMURLAMA

Sera ve tüneller için mikro sprink.  
Debiler: 70, 90, 120, 160, 200 lt/saat



### COOLNET™ PRO SİSLEME

Sera ve tünellerde serinletme, nemlendirme ve köklendirme için tasarlanmıştır. Tekli, ikili ve dörtlü başlık seçenekleri mevcuttur.  
Debiler: 5.5, 7.5 lt/saat



## MEYVE BAHÇELERİ İÇİN

### SUPERNET™ SPRINK YAĞMURLAMA BASINÇ AYARLI

Meyve bahçeleri ve don olayından korunma için fidelikler ve peyzaj uygulamaları için kullanılan basınç ayarlı mini sprink.

Modeller: LR & LRD, SR & SRD, SSR, UD, GS and JET

Akış Debileri: 20, 30, 35, 40, 50, 58, 0, 90, 110 lt/saat

**Atma Çapı (basınç ve debiye göre değişiklik gösterir)**

- LR: Uzun menzil rotor, 4.5-8m (çap)
- LRD: Uzun menzil deflektörlü rotor, 1.8-2m (çap)
- SR: Kısa menzil rotor, 2.5-5.5m (çap)
- SRD: Kısa menzil deflektörlü rotor, 1.8-2m (çap)
- LRD ve SRD rotorların deflektörleri kırılarak LR ve SR rotora çevrilebilir.



### GYRONET™ SPRINK YAĞMURLAMA BASINÇ AYARSIZ

Meyve bahçeleri ve dondan korunma için fidelikler ve peyzaj uygulamaları için kullanılan mini sprink.

Modeller: LR & LRD, SR & SRD, SSR, UD and JET

Akış Debileri: 27, 40, 58, 70, 90, 120 lt/saat

**Atma Çapı (basınç ve debiye göre değişiklik gösterir)**

- LR: Uzun menzil rotor, 5.5-8m (çap)
- LRD: Uzun menzil deflektörlü rotor, 1.5-2m (çap)
- SR: Kısa menzil rotor, 4.5-6.5m (çap)
- SRD: Kısa menzil deflektörlü rotor, 1.3m (çap)
- LRD ve SRD rotorların deflektörleri kırılarak LR ve SR rotora çevrilebilir.



## TARLA BİTKİLERİ İÇİN

### MEGANET™ YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

Açık tarla, sebze bahçeleri için eşsiz sulama çözümü.

Debiler: 350, 450, 550, 650, 800 lt/saat

Atma Çapı: 8-10m x 8-10m



### D-Net™ 3D DARBELİ SPRINK YAĞMURLAMA BAŞLIĞI

Netafim D-Net™ 3D darbeli sprink, açık tarla sulamasında verimi yeni bir zirveye taşıyor. D-Net'in benzersiz su difüzyon kolu, standart 12x12m aralıklı yapılandırmada maksimum su üniformluğu sağlar. Bu sayede toprakta "az sulanmış" nokta kalmaz ve homojen verim elde edilir.





## PCJ DÜĞME DAMLATICILARI

Basınç regülatörlü çekvalfli ve çekvalfsiz 1.2, 2, 3, 4, 8 lt/saat Barb çıkışlı ve nipel çıkışlı modelleri mevcuttur.



## KAZIK OK DAMLATICILAR

2.3 lt açılı uzun (filtreli) ve Kısa tip ok damlaticılar.



## MANİFOLD TÜP ADAPTÖRLERİ

Tekli, ikili ve dördlü manifold çıkış adaptörleri.



## GRI SPAGETTİ BORULAR

3x5mm - 4 x 6.5mm çaplarında 500m ve 1000m rulo gri spagetti borular.



## PCJ DRIP TAKIM

2 ve 3 lt/saat PCJ 60 cm gri spagetti hortum ve gri kazık ok damlaticı.



## ÇOKLU PCJ DRIP TAKIM

İkili ve dördlü değişik spagetti uzunluklarında açılı ok damlaticılı takım.



## GRİ DELİKLİ PE BORULAR

20mm ve 25mm çaplarında 25cm ara ile delikli gri PE borular.



TOPRAKSIZ TARIM SERA DOMATES



TOPRAKSIZ TARIM SERA YENİ DİKİLMİŞ DOMATES FİDESİ

# OTOMASYON VE GÜBRELEME SİSTEMLERİ

www.marstarim.com



## NETAJET 4G BYPASS PL

**Özellikler:**

20 - 100 m<sup>3</sup>/h çalışma debi aralığı EC&PH Kontrollü Gübreleme ve Sulama makinası. 15 sulama ve 10 gübreleme programı. 64 Output card.  
Kullanım Alanları:  
Topraklı, topraksız seralar, fidanlıklar, açık araziler.



## NETAJET 4G HIGH FLOW

**Özellikler:**

70 - 400 m<sup>3</sup>/h çalışma debi aralığı EC&PH kontrollü gübreleme ve sulama makinası. 15 sulama ve 10 gübreleme programı. 64 Output card.  
Kullanım Alanları:  
Topraklı, topraksız seralar, açık araziler.



## NETAFLEX 4G MIX TANKLI

Açık karıştırma tanklı gübreleme ünitesi

**Özellikler:**

3 - 64 m<sup>3</sup>/h çalışma debi aralığı EC&PH kontrollü gübreleme ve sulama makinası. 15 sulama ve 10 gübreleme programı. 64 Output card.  
Kullanım Alanları:  
Topraksız seralar, fidanlıklar.



## FERTİKİT JUNIOR

**Özellikler:**

5 Adet 400 l/h gübre ve asit kanalı, 15 sulama 10 gübreleme programı, 15 Output card çıkışı. EC&PH kontrollü gübreleme ve sulama makinası.  
Kullanım Alanları:  
Topraklı seralar, meyve bahçeleri, açık araziler



## FERTİKİT PRO

**Özellikler:**

5 Adet 400 l/h gübre ve asit kanalı, 15 sulama 10 gübreleme programı, 64 Output card çıkışı. EC&PH kontrollü gübreleme ve sulama makinası.  
Kullanım Alanları:  
Topraklı seralar, meyve bahçeleri, açık araziler



## NETBEAT YAPAY ZEKA OTOMASYON

**Özellikler:**

NetBeat™, otomatik sulama, gübreleme ve mahsul koruma sağlayan ilk dijital çözümdür. Her şeyi tek bir kapalı döngü platformunda birleştiren NetBeat™, sulama yerinizi, bulunduğunuz her yerden kolayca izlemenizi, analiz etmenizi ve kontrol etmenizi sağlar.  
Kullanım Alanları:  
Topraklı seralar, meyve bahçeleri, açık araziler

## İKLİM KONTROL CİHAZLARI



## NMC - JUNIOR CL

Topraklı ve topraksız küçük ölçekli seralar için çok fonksiyonlu iklim kontrolörü



## NMC - PRO IR

Topraklı ve topraksız seralar için çok fonksiyonlu iklim kontrol ünitesi, 4 ayrı bölgeyi ayrı ayrı kontrol edebilir.



## METEOROLOJİ İSTASYONU

NMC Klima kontrol üniteleri için meteoroloji istasyonu, sıcaklık, nem, radiation, yağmur, rüzgâr hızı ve yönü sensörleri ile birlikte.



## MEASURING BOX

Ölçüm Kutusu, Termometre ve Nem sensörü ile birlikte





## 3/4"-1"-2"-3" PLASTİK FİLTRELER

130 micron disk ve elek filtreler  
Debi: 5-50 m<sup>3</sup>/h



## YARI OTOMATİK FİLTRELER

120 mesh 2"-3" Plastik elek filtreler.



## TAM OTOMATİK SCREEN FİLTRE

2" - 12" arası, (ters yıkama basıncı 2 bar)  
Debi: 25 - 400 m<sup>3</sup>/h



## MINI SIGMA TAM OTOMATİK FİLTRE

İnovatif, otomatik kendini temizleyebilen, hafif, dikey veya yatay kurulumu uygun kurulumu uygun. bluetooth ve elektronik kontrolör



## 6" HİDROKSİLON VE 3 AD YARI OTOMATİK SCREEN FİLTRE

Debi: 100-160 m<sup>3</sup>/h



## HİDROKSİLON VE PLASTİK FİLTRE SETLERİ

Debi: 35-175 m<sup>3</sup>/h



## HİDROKSİLONLAR

Debi: 11-230 m<sup>3</sup>/h  
2"-3"-4"-5"-6"



TAM OTOMATİK FİLTRELER



VANA SİSTEMLERİ



# UYGULAMA RESİMLERİ

www.marstarim.com







**AQUPRO VANA VE KONTROLÖRLER**  
3/4 - 1" , Basınç regülatörlü 1-2"



**SU SAYAÇLARI (SENSÖRLÜ)**

2" - 3" - 4" - 6" - 8"

## SELENOİD VANALAR

1" - 2" - 3" - 4" açılı ve düz , basınç ayarlı ve basınç ayarsız , AC ve DC modelleri mevcuttur.



**AC VE DC BOBİNLERİ**



**FAZLA SU TAHLİYE VANASI**

1,5" 2" ve 3"





**MARS AGRO**

[www.marstarim.com](http://www.marstarim.com)



**PSB Produccion Vegetal**





Nektarin

## PATAGONIA (T64-36NJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin                      |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, Mayıs'ın İlk Haftası         |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde, Flariba ile aynı zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                 |
| Verim           | Çok İyi                                 |

### Meyve

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Şekil              | Basık Yuvarlak                |
| Sertlik            | Çok İyi                       |
| Çatlama / Çekirdek |                               |
| Çatlaması          | Yok                           |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre            | A-B (64-70mm)                 |
| Tat                | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## FLARİBA (N2-117 NJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin                     |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, 2 Mayıs (Adana)             |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde, Flavela'dan 8 gün sonra |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                |
| Verim           | Çok İyi                                |

### Meyve

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak                      |
| Sertlik            | Çok İyi                       |
| Çatlama / Çekirdek |                               |
| Çatlaması          | Yok                           |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre            | A-B (64-70mm)                 |
| Tat                | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## COPACABANA-cov CEE N°2017/2609

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin                   |
| Hasat Tarihi    | Erken, Patagonia'dan 5-7 Gün Sonra   |
| Çiçeklenme      | Ekstra Erken, Garafo'dan 12 gün önce |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                              |
| Verim           | Çok İyi                              |

### Meyve

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak                          |
| Sertlik            | Çok İyi Yumuşak Noktası Yok       |
| Çatlama / Çekirdek |                                   |
| Çatlaması          | Yok                               |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                      |
| Kalibre            | A (67-73mm)                       |
| Tat                | Çok İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## GARCİMA (N2-88 NJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin                         |
| Hasat Tarihi    | Erken, 14 Mayıs (Adana)                    |
| Çiçeklenme      | Çok Erken Dönemde Flavela ile aynı zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                    |
| Verim           | Çok İyi                                    |

### Meyve

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak ve meme yapmaz           |
| Sertlik            | Çok İyi                           |
| Çatlama / Çekirdek |                                   |
| Çatlaması          | Yok                               |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                      |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)                   |
| Tat                | Çok İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |





## IPANEMA-cov – CEE N°2017/2610

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin                  |
| Hasat Tarihi    | Erkenci, Garofa'dan 8 gün Önce      |
| Çiçeklenme      | Ekstra Erken, Garofa'dan 7 gün önce |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                             |
| Verim           | Çok İyi                             |

### Meyve

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak               |
| Sertlik            | Çok İyi                |
| Çatlama / Çekirdek |                        |
| Çatlaması          | Yok                    |
| Rengi              | Koyu Kırmızı           |
| Kalibre            | A-AA                   |
| Tat                | Çok İyi, Çok Az Asitli |



## GAROF A (N46-12 NJ) R8

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin                   |
| Hasat Tarihi    | Orta Erkenci, 22 – 25 Mayıs (Adana)  |
| Çiçeklenme      | Orta Erkenci Big top®'dan 8 gün önce |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                              |
| Verim           | Çok İyi                              |

### Meyve

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Şekil              | Yuvarlak, Meme Yapmaz |
| Sertlik            | Çok İyi               |
| Çatlama / Çekirdek |                       |
| Çatlaması          | Yok                   |
| Rengi              | Parlak Kırmızı        |
| Kalibre            | A-AA (70-76mm)        |
| Tat                | İyi, Asitsiz, Aromalı |



## GARTAIRO (N46-28NJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin                |
| Hasat Tarihi    | Orta Erkenci, 1-5 Haziran (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönem                       |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                           |
| Verim           | Çok İyi                           |

### Meyve

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Şekil              | Oval                    |
| Sertlik            | Çok İyi                 |
| Çatlama / Çekirdek |                         |
| Çatlaması          | Yok                     |
| Rengi              | Koyu Kırmızı            |
| Kalibre            | AA (73-80 mm)           |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Tatlı |



## ATANAIS-cov CEE N°2016/2626

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Nektarin      |
| Hasat Tarihi    | Garofa'dan 12 gün sonra |
| Çiçeklenme      | Luciana'dan 8 gün sonra |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                 |
| Verim           | Çok İyi                 |

### Meyve

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak               |
| Sertlik            | Çok İyi                |
| Çatlama / Çekirdek |                        |
| Çatlaması          | Yok                    |
| Rengi              | Parlak Koyu Kırmızı    |
| Kalibre            | A-AA                   |
| Tat                | Çok İyi, Çok Az Asitli |



## LUCIANA (N47-13 NJ)R48

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etli Nektarin                 |
| Hasat Tarihi    | 15 Haziran (Adana)                 |
| Çiçeklenme      | Orta Dönem Big top®'dan 4 gün önce |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                            |
| Verim           | Çok İyi                            |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak, Meme Yapmaz     |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama / Çekirdek |                           |
| Çatlaması          | Yok                       |
| Rengi              | Parlak Kırmızı            |
| Kalibre            | A-AA (70-76mm)            |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## CLARISS (4052-22)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etli Nektarin                     |
| Hasat Tarihi    | Orta – Geç Dönemde, 22 Haziran (Adana) |
| Çiçeklenme      | Geç Dönemde                            |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                |
| Verim           | Çok İyi                                |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Mükemmel Yuvarlak         |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama / Çekirdek |                           |
| Çatlaması          | Yok                       |
| Rengi              | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## KINOLEA (4052-15 NJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Tür             | Sarı Etli Nektarin               |
| Hasat Tarihi    | Geç Dönemde, 18 Ağustos (Burası) |
| Çiçeklenme      | Geç Dönemde                      |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                          |
| Verim           | Çok İyi                          |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Mükemmel Yuvarlak         |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama / Çekirdek |                           |
| Çatlaması          | Yok                       |
| Rengi              | Yoğun Kırmızı             |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## ESMERALDA-cov CEE N°2017/2612

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etli Nektarin                 |
| Hasat Tarihi    | Geç, Western Red®'den 10 gün sonra |
| Çiçeklenme      | Western Red® zamanı                |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                            |
| Verim           | Çok İyi                            |

### Meyve

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak               |
| Sertlik            | Çok İyi                |
| Çatlama / Çekirdek |                        |
| Çatlaması          | Yok                    |
| Rengi              | Turuncu Kırmızı        |
| Kalibre            | A-AA                   |
| Tat                | Çok İyi, Tatlı Dengeli |





## GARMİNATA (N2-87 NB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin                     |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, 5 Mayıs (Adana)              |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde, Flariba ile aynı zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                 |
| Verim           | Çok İyi                                 |

### Meyve

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak ve meme yapmaz       |
| Sertlik            | Çok İyi                       |
| Çatlama / Çekirdek |                               |
| Çatlaması          | Yok                           |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre            | A-B (64-70mm)                 |
| Tat                | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## FLAVELA (N2-36 NB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin                     |
| Hasat Tarihi    | Erken, 13 Mayıs (Adana)                 |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde, Garcima ile Aynı Zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                 |
| Verim           | Çok İyi                                 |

### Meyve

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak, Meme Yapmaz         |
| Sertlik            | Çok İyi                       |
| Çatlama / Çekirdek |                               |
| Çatlaması          | Yok                           |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre            | A (67-73 mm)                  |
| Tat                | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## FLAVANA (N2-24 NB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                             |
|-----------------|---------------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin                         |
| Hasat Tarihi    | Erken, 14 Mayıs (Adana)                     |
| Çiçeklenme      | Çok Erken Dönemde, Flavela ile aynı zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                     |
| Verim           | Çok İyi                                     |

### Meyve

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak, Meme yapmaz         |
| Sertlik            | Çok İyi                       |
| Çatlama / Çekirdek |                               |
| Çatlaması          | Yok                           |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre            | A (67-73mm)                   |
| Tat                | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## BOREAL (T333-31)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin                    |
| Hasat Tarihi    | Orta Erken, 18-20 Mayıs (Adana)        |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde, Garaco ile aynı zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                |
| Verim           | Çok İyi                                |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak                  |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama / Çekirdek |                           |
| Çatlaması          | Yok                       |
| Rengi              | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## GARACO (N48-18 NB) R13

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin                           |
| Hasat Tarihi    | Orta Erkenci, 22 Mayıs (Adana)                |
| Çiçeklenme      | Orta Erkenci Dönemde, Garafa ile aynı zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                       |
| Verim           | Çok İyi                                       |

### Meyve

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Şekil              | Mükemmel Yuvarlak                      |
| Sertlik            | Çok İyi                                |
| Çatlama / Çekirdek |                                        |
| Çatlaması          | Yok                                    |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                           |
| Kalibre            | A (67-73mm)                            |
| Tat                | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli, Aromalı |



## GARCİCA (N48-21NB) R22

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin     |
| Hasat Tarihi    | 15-20 Haziran (Adana)   |
| Çiçeklenme      | Big Top' tan 4 gün önce |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                 |
| Verim           | Çok İyi                 |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Mükemmel Yuvarlak         |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama / Çekirdek |                           |
| Çatlaması          | Yok                       |
| Rengi              | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## AMADEUS (TX-1 NB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin                  |
| Hasat Tarihi    | 17 Haziran (Adana)                   |
| Çiçeklenme      | Orta Dönemde, Garaco'dan 5 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                              |
| Verim           | Çok İyi                              |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Yuvarlak                  |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama / Çekirdek |                           |
| Çatlaması          | Yok                       |
| Rengi              | Parlak Kırmızı            |
| Kalibre            | A-AA (670-76 mm)          |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## TİFANY (4050-1 NB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Nektarin                   |
| Hasat Tarihi    | 28 Temmuz (Bursa)                     |
| Çiçeklenme      | Geç Dönemde, Big top ile Aynı Zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                               |
| Verim           | Çok İyi                               |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Mükemmel Yuvarlak         |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama / Çekirdek |                           |
| Çatlaması          | Yok                       |
| Rengi              | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |









Kajal's

## TOTEM-cov CEE N°2012/2229

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Ekstra Erkençi, Colorado'dan 5 Gün Sonra |
| Çiçeklenme         | Ekstra Erkençi, Colorado Zamanı          |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                                  |
| Verim              | Çok İyi                                  |
| Kendine Verimlilik | Var                                      |

### Meyve

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak, Uzun          |
| Sertlik | Çok İyi                 |
| Çatlama | Yok                     |
| Rengi   | Kırmızı                 |
| Kalibre | A-AA                    |
| Tat     | Çok İyi, Tatlı Aromatik |



## FUEGO-cov CEE N°2012/2230

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Erkençi, Flopria'dan 5 gün önce |
| Çiçeklenme         | Mevsiminde, Flopria zamanı      |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                         |
| Verim              | Çok İyi                         |
| Kendine Verimlilik | Var                             |

### Meyve

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak Uzun           |
| Sertlik | Çok İyi                 |
| Çatlama | Hayır                   |
| Rengi   | Kırmızı                 |
| Kalibre | AA-AAA                  |
| Tat     | Çok İyi, Tatlı Aromatik |



## CIRANO-cov CEE N°2015/2394

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Yarı Erkençi, Flopria'dan 8 Gün Sonra |
| Çiçeklenme         | Erkençi, Flopria'dan 5 gün Önce       |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                               |
| Verim              | Çok İyi                               |
| Kendine Verimlilik | Yok                                   |
| Tozlayıcıları      | Fuego, Cheyenne, Bolero               |

### Meyve

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak                |
| Sertlik | Çok İyi                 |
| Çatlama | Yok                     |
| Rengi   | Kırmızı                 |
| Kalibre | AA-AAA                  |
| Tat     | Çok İyi, Tatlı Aromatik |



## BOLERO-cov CEE N°2016/2617

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Mevsiminde, Flopria'dan 15 Gün Sonra |
| Çiçeklenme         | Mevsiminde, Flopria'dan 7 gün        |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                              |
| Verim              | Çok İyi                              |
| Kendine Verimlilik | Var                                  |

### Meyve

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak, Yumurta Şeklinde |
| Sertlik | Çok İyi                    |
| Çatlama | Yok                        |
| Rengi   | Kırmızı                    |
| Kalibre | AA-AAA                     |
| Tat     | Çok İyi, Tatlı Aromatik    |





## MİKADO (L8-4)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Çok Erkençi, Mogador'dan 4-5 Gün Önce       |
| Çiçeklenme         | Çok Erken dönemde, Madison ile Aynı Zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                                     |
| Verim              | Çok İyi                                     |
| Kendine Verimlilik | Var                                         |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Kısmen Basık, Yuvarlak                 |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                          |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli          |



## MOGADOR (445-2)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Çok Erkençi, 25-30 Nisan (Adana)         |
| Çiçeklenme         | Erken Dönemde, Colorado'dan 10 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                                  |
| Verim              | Çok İyi                                  |
| Kendine Verimlilik | Var                                      |

### Meyve

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak, Oval                                     |
| Sertlik | İyi                                                |
| Çatlama | Az (Şiddetli Yağmurda)                             |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır. Çekicidir. |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                                      |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli                      |



## COLARADO (435-15)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Çok Erkençi, Mayısın İlk Haftası (Adana)   |
| Çiçeklenme         | Çok Erken dönemde, Madison'dan 4 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                                    |
| Verim              | Çok İyi                                    |
| Kendine Verimlilik | Yok                                        |
| Tozlayıcıları      | Luca, Rambo, Kosmos                        |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak, Oval                         |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA-AAA (47-53 mm)                      |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli          |



## NESTOR

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Çok Erkençi, Mogador'dan 1 Hafta Sonra      |
| Çiçeklenme         | Çok Erken dönemde, Mogador'dan 1 Hafta Önce |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                                     |
| Verim              | Çok İyi                                     |
| Kendine Verimlilik | Var                                         |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak                               |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                          |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli          |



## KOSMOS (S17-7)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Erkenci, 10 Mayıs (Adana)                    |
| Çiçeklenme         | Çok Erken dönemde, Colorado ile Aynı Zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                                      |
| Verim              | Çok İyi                                      |
| Kendine Verimlilik | Yok                                          |
| Tozlayıcıları      | Colorado, Luca, Rambo, Mikado                |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Basık                                  |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA – AAA (47-53 mm)                    |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli          |



## MAMBO (458-1)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Erkenci 12 Mayıs (Adana)                   |
| Çiçeklenme         | Orta-Erken Dönemde Mogador'dan 5 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu    | İyi                                        |
| Verim              | Çok İyi                                    |
| Kendine Verimlilik | Yok                                        |
| Tozlayıcıları      | Mogador, Floneca, Mirandela                |

### Meyve

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Şekil   | Basık                                          |
| Sertlik | İyi                                            |
| Çatlama | Çok az (Yağmur Durumunda)                      |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Oldukça Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA – AAA (47-53 mm)                            |
| Tat     | Çok İyi, Aromalı                               |



## DOMİNO

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Erkenci, Flopria'dan 7 Gün Önce   |
| Çiçeklenme         | Erkenci, Colorado'dan 8 gün sonra |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                           |
| Verim              | Çok İyi                           |
| Kendine Verimlilik | Var                               |

### Meyve

|         |                                                    |
|---------|----------------------------------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak, Yumurta Şeklinde                         |
| Sertlik | Çok İyi                                            |
| Çatlama | Az                                                 |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır. Çekicidir. |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                                      |
| Tat     | Çok İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli                  |



## FLONECA (A15-9)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                             |
|--------------------|---------------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Çok Erkenci, Mogador'dan 8 Gün Önce         |
| Çiçeklenme         | Çok Erken dönemde, Madison ile Aynı Zamanda |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                                     |
| Verim              | Çok İyi                                     |
| Kendine Verimlilik | Var                                         |
| Tozlayıcıları      | Mogador, Mambo, Mirandela                   |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak                               |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA – AAA (47-53 mm)                    |
| Tat     | Çok İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli      |



## FLOPRIA (A35-109)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Orta Erkenci, 22 Mayıs (Adana)        |
| Çiçeklenme         | Orta Dönemde Mogador'dan 10 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi (Çiçek Seyreltilmeli)         |
| Verim              | Çok İyi                               |
| Kendine Verimlilik | Var                                   |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak                               |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                          |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli          |



## LİDO (2147-25)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | 3 Haziran (Adana)                    |
| Çiçeklenme         | Geç Dönemde Flopria'dan 12 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                              |
| Verim              | Çok İyi                              |
| Kendine Verimlilik | Var                                  |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Oval                                   |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                          |
| Tat     | Çok İyi, Çok Tatlı ve Aromalı          |



## OSCAR (2141-1)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Orta Geç Dönemde, 27 Haziran (Adana)  |
| Çiçeklenme         | Orta Dönemde, Flopria'dan 7 Gün Sonra |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                               |
| Verim              | Çok İyi                               |
| Kendine Verimlilik | Var                                   |

### Meyve

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Şekil   | Yuvarlak                                       |
| Sertlik | Çok İyi                                        |
| Çatlama | Yok                                            |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Oldukça Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                                  |
| Tat     | Çok İyi, Çok Tatlı ve Aromalı                  |



## SHERPA (2084-14)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Geç Dönemde 5 Temmuz (Adana)    |
| Çiçeklenme         | Orta Dönemde, Flopria Zamanında |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                         |
| Verim              | Çok İyi                         |
| Kendine Verimlilik | Var                             |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Oval, Basık                            |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Çok Az (Şiddetli Yağmurda)             |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA – AAA (47-53 mm)                    |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli          |





## MILORD (2084-24)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Geç Dönemde, 1 Temmuz (Adana)  |
| Çiçeklenme         | Orta Dönemde Flopria Zamanında |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                        |
| Verim              | Çok İyi                        |
| Kendine Verimlilik | Var                            |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Oval, Başık                            |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Yok                                    |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA – AAA (45-53 mm)                    |
| Tat     | Çok İyi, Çok Tatlı ve Aromalı          |



## MEMPHIS (2141-82)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Geç Dönemde, 11 Temmuz (Adana) |
| Çiçeklenme         | Geç Dönemde                    |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                        |
| Verim              | Çok İyi                        |
| Kendine Verimlilik | Var                            |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Oval, Yuvarlak                         |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Az (Şiddetli Yağmurda)                 |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA (45-50 mm)                          |
| Tat     | Çok İyi, Çok Tatlı ve Aromalı          |



## MADRIGAL

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Geç Dönemde, 27 Haziran (Adana) |
| Çiçeklenme         | Geç, Bergeron® zamanı           |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                         |
| Verim              | Çok İyi                         |
| Kendine Verimlilik | Var                             |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Dikdörtgen Uzun                        |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Çok Az (Şiddetli Yağmurda)             |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA – AAA (47-53 mm)                    |
| Tat     | İyi, Çok Tatlı ve Aromalı              |



## AGUSTINO

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal


### Özellikleri

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Hasat Tarihi       | Geç Dönemde 5 Temmuz (Adana)    |
| Çiçeklenme         | Orta Dönemde, Flopria Zamanında |
| Çiçek Yoğunluğu    | Çok İyi                         |
| Verim              | Çok İyi                         |
| Kendine Verimlilik | Var                             |

### Meyve

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Şekil   | Oval, Basık                            |
| Sertlik | Çok İyi                                |
| Çatlama | Çok Az (Şiddetli Yağmurda)             |
| Rengi   | Turuncu Zemin Üzerine Kırmızı Kaplıdır |
| Kalibre | AA – AAA (47-53 mm)                    |
| Tat     | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli          |









il  
a  
r  
a  
s



## FILOMENA (T78 – 15 PJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Kırmızı Şeftali     |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, Nisan Sonu (Adana) |
| Çiçeklenme      | Çok Erken Çiçeklenir          |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                       |
| Verim           | Çok İyi                       |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz       |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre          | B (61-67 mm)                  |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## ASTORIA (B80-16 PJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Kırmızı Şeftali  |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, 4 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Çok Erken Çiçeklenir       |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                    |
| Verim           | Çok İyi                    |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz       |
| Sertlik          | Çok İyi                       |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | Parlak Kırmızı                |
| Kalibre          | A-B (65-70 mm)                |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## POMPADOUR

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Kırmızı Şeftali      |
| Hasat Tarihi    | Erken, Astoria'dan 5 Gün Sonra |
| Çiçeklenme      | Erken, Astoria Zamanı          |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                        |
| Verim           | Çok İyi                        |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz       |
| Sertlik          | Çok İyi                       |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre          | A+ (67-73 mm)                 |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## ARTEMİS (K184-48 PJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Tür             | Sarı Etlı Kırmızı Şeftali |
| Hasat Tarihi    | Erken, 13 Mayıs (Adana)   |
| Çiçeklenme      | Yarı Erken                |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                   |
| Verim           | Çok İyi                   |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Basık Yuvarlak                |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre          | A-AA (70-76 mm)               |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## LOLA

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlili Kırmızı Şeftali      |
| Hasat Tarihi    | Mevsiminde, Carla'dan 5 gün önce |
| Çiçeklenme      | Çok erkenci, Astoria zamanı      |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                          |
| Verim           | Çok İyi                          |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz       |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre          | A-AA+ (70-76 mm)              |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## CARLA (B428-5 PJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tür             | Sarı Etlili Kırmızı Şeftali |
| Hasat Tarihi    | 22 Mayıs (Adana)            |
| Çiçeklenme      | Orta-Geç Dönemde            |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                     |
| Verim           | Çok İyi                     |

### Meyve

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz |
| Sertlik          | Çok İyi                 |
| Çatlama          | Yok                     |
| Çekirdek Çatlama | Yok                     |
| Rengi            | Parlak Kırmızı          |
| Kalibre          | A-AA (70-76 mm)         |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz        |



## PAMPANA (K313-26 PB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tür             | Sarı Etlili Kırmızı Şeftali |
| Hasat Tarihi    | 31 Mayıs (Adana)            |
| Çiçeklenme      | Orta – Erkenci Dönemde      |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                     |
| Verim           | Çok İyi                     |

### Meyve

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak                  |
| Sertlik          | Çok İyi                   |
| Çatlama          | Yok                       |
| Çekirdek Çatlama | Yok                       |
| Rengi            | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre          | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## HA688-8 PJ

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etlili Kırmızı Şeftali         |
| Hasat Tarihi    | Orta Geç Dönemde 20 Haziran (Adana) |
| Çiçeklenme      | Geç Dönemde                         |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                             |
| Verim           | Çok İyi                             |

### Meyve

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Şekil            | Basık Yuvarlak            |
| Sertlik          | Çok İyi                   |
| Çatlama          | Yok                       |
| Çekirdek Çatlama | Yok                       |
| Rengi            | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre          | AA-AAA (76-85 mm)         |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## BELEM (T44-12 PB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Kırmızı Şeftali  |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, 27 Nisan (Adana) |
| Çiçeklenme      | Çok Erken Çiçeklenir        |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                     |
| Verim           | Çok İyi                     |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz       |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre          | A-B (65-70 mm)                |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## AMANDİNA (T191-1PB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Kırmızı Şeftali |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, 7 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde              |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                    |
| Verim           | Çok İyi                    |

### Meyve

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Şekil            | Mükemmel Yuvarlak                 |
| Sertlik          | Çok İyi                           |
| Çatlama          | Yok                               |
| Çekirdek Çatlama | Yok                               |
| Rengi            | Koyu Kırmızı                      |
| Kalibre          | A (63-73 mm)                      |
| Tat              | Çok İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## LEONİDA (B420 - 13 PB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Kırmızı Şeftali |
| Hasat Tarihi    | Erken, 15 Mayıs (Adana)    |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde              |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                    |
| Verim           | Çok İyi                    |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak, Meme Yapmaz         |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | Koyu Kırmızı                  |
| Kalibre          | A (63-73 mm)                  |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## IBIZA (4094-16 PB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli, Kırmızı Şeftali       |
| Hasat Tarihi    | Orta Geç Dönemde 1 Temmuz (Adana) |
| Çiçeklenme      | Geç Dönemde                       |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                           |
| Verim           | Çok İyi                           |

### Meyve

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Şekil            | Mükemmel Yuvarlak         |
| Sertlik          | Çok İyi                   |
| Çatlama          | Yok                       |
| Çekirdek Çatlama | Yok                       |
| Rengi            | Parlak Kırmızı            |
| Kalibre          | AA (73-80 mm)             |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |





## BALI (HA133-15)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tür             | Sanayilik Sarı Şeftali     |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, 8 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Çiçeklenir           |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                    |
| Verim           | Çok İyi                    |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz       |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | %100 Sarı                     |
| Kalibre          | A-B (64-70 mm)                |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## FİDĞİ (HA133-12)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tür             | Sanayilik Sarı Şeftali     |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken 15 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde              |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                    |
| Verim           | Çok İyi                    |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak ve Meme Yapmaz       |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | %100 Sarı                     |
| Kalibre          | A (67-73 mm)                  |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## SMOOTY (HA152-P3-6)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tür             | Sanayilik Beyaz Şeftali    |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken 18 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde              |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                    |
| Verim           | Çok İyi                    |

### Meyve

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak, Meme Yapmaz         |
| Sertlik          | İyi                           |
| Çatlama          | Yok                           |
| Çekirdek Çatlama | Yok                           |
| Rengi            | %100 Sarı                     |
| Kalibre          | A (67-73 mm)                  |
| Tat              | İyi, Asit-Şeker Oranı Dengeli |



## HA 167-22

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Tür             | Sanayilik Sarı Şeftali            |
| Hasat Tarihi    | Orta Geç Dönemde 23 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Orta – Geç Dönemde                |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                           |
| Verim           | Çok İyi                           |


### Meyve

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Şekil            | Yuvarlak, Meme Yapmaz                  |
| Sertlik          | Çok İyi                                |
| Çatlama          | Yok                                    |
| Çekirdek Çatlama | Yok                                    |
| Rengi            | Kırmızı Kaplı Sarı Renkli              |
| Kalibre          | A-AA (70-76 mm)                        |
| Tat              | Çok İyi ve Geleneksel Bir Lezzete Sahi |



# ŞEFTALİDE HASAT TAKVİMİ

www.marstarim.com





# Yasli Siftali



## DIVADONA (5544-54PPJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Tür             | Sarı Etli Yassı Şeftali                 |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken, Mayıs'ın İlk Haftası (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde Filariba ile Aynı Zmanda  |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                 |
| Verim           | Çok İyi                                 |

### Meyve

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Şekil            | Yassı                     |
| Sertlik          | Çok İyi                   |
| Çatlama          | Yok                       |
| Çekirdek Çatlama | Yok                       |
| Rengi            | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre          | A-B (64-70 mm)            |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## ZODIAC

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Yassı Şeftali               |
| Hasat Tarihi    | Çok Erken 7-10 Mayıs (Adana)           |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde, Samantha'dan 5 gün önce |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                                |
| Verim           | Çok İyi                                |

### Meyve

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Şekil            | Yassı                     |
| Sertlik          | İyi                       |
| Çatlama          | Yok                       |
| Çekirdek Çatlama | Yok                       |
| Rengi            | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre          | A (67-73 mm)              |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## ZUMBA (HA547-14 PPB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli, Yassı Şeftali             |
| Hasat Tarihi    | Erken, 12 Mayıs (Adana)               |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde, Garofa ile Aynı Zmanda |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                               |
| Verim           | Çok İyi                               |

### Meyve

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Şekil            | Yassı                     |
| Sertlik          | Çok İyi                   |
| Çatlama          | Yok                       |
| Çekirdek Çatlama | Yok                       |
| Rengi            | Parlak Kırmızı            |
| Kalibre          | A-B (64-70 mm)            |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## CARIOCA (B424-16 PPB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Yassı Şeftali       |
| Hasat Tarihi    | Erken Dönemde 16 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde                  |
| Çiçek Yoğunluğu | İyi                            |
| Verim           | Çok İyi                        |

### Meyve

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Şekil            | Yassı                     |
| Sertlik          | Çok İyi                   |
| Çatlama          | Yok                       |
| Çekirdek Çatlama | Yok                       |
| Rengi            | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre          | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat              | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## SAMANTHA (HA555-45 PPB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Yassı Şeftali |
| Hasat Tarihi    | 16-20 Mayıs (Adana)      |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde            |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                  |
| Verim           | Çok İyi                  |

### Meyve

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Şekil              | Yassı                          |
| Sertlik            | Çok İyi                        |
| Çatlama            | Yok (mükemmel derecede kapalı) |
| Çekirdek Çatlaması | Yok                            |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                   |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)                |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı      |



## OSIRIS (HA555-3PPJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Tür             | Sarı Etli Yassı Şeftali    |
| Hasat Tarihi    | Samantha'dan 4-5 Gün Sonra |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde,             |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                    |
| Verim           | Çok İyi                    |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Yassı                     |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama            | Yok                       |
| Çekirdek Çatlaması | Yok                       |
| Rengi              | Parlak Kırmızı            |
| Kalibre            | AA (73-80 mm)             |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## CONTESSA

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli, Yassı Şeftali   |
| Hasat Tarihi    | Erkenci, 10 Haziran (Adana) |
| Çiçeklenme      | Samantha'dan 5 gün sonra    |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                     |
| Verim           | Çok İyi                     |

### Meyve

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Şekil              | Yassı                        |
| Sertlik            | Çok İyi                      |
| Çatlama            | Yok                          |
| Çekirdek Çatlaması | Yok                          |
| Rengi              | Yoğun Kırmızı                |
| Kalibre            | A-A (70-80 mm)               |
| Tat                | Çok İyi, Düşük Asit, Aromalı |



## BABYLONE

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Yassı Şeftali         |
| Hasat Tarihi    | Erkenci Dönemde 16 Mayıs (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde                    |
| Çiçek Yoğunluğu | İyi                              |
| Verim           | Çok İyi                          |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Yassı                     |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama            | Yok                       |
| Çekirdek Çatlaması | Yok                       |
| Rengi              | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre            | A-AA (70-76 mm)           |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |



## DONETELA (HA545-3NPJ)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Tür             | Sarı Etli Yassı Şeftali |
| Hasat Tarihi    | 24 Mayıs (Adana)        |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde           |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                 |
| Verim           | Çok İyi                 |

### Meyve

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Şekil              | Yassı                          |
| Sertlik            | Çok İyi                        |
| Çatlama            | Yok (mükemmel derecede kapalı) |
| Çekirdek Çatlaması | Yok                            |
| Rengi              | Koyu Kırmızı                   |
| Kalibre            | A-B (64-70 mm)                 |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı      |

## PASIONATA (B426-25 NPB)

İslahçı – Sahip PSB Producción Vegetal

### Özellikleri

|                 |                                       |
|-----------------|---------------------------------------|
| Tür             | Beyaz Etli Yassı Şeftali              |
| Hasat Tarihi    | Orta – Geç Dönemde 24 Haziran (Adana) |
| Çiçeklenme      | Erken Dönemde,                        |
| Çiçek Yoğunluğu | Çok İyi                               |
| Verim           | Çok İyi                               |

### Meyve

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Şekil              | Yassı                     |
| Sertlik            | Çok İyi                   |
| Çatlama            | Yok                       |
| Çekirdek Çatlaması | Yok                       |
| Rengi              | Koyu Kırmızı              |
| Kalibre            | A-B (64-70 mm)            |
| Tat                | Çok İyi, Asitsiz, Aromalı |





| Flowering | April |    |    |    |    |    | May |    |    |    |    |    | June |    |    |    |    |    | July |    |    |    |    |    | August |    |    |    |    |    | September |    |    |    |    |    |  |
|-----------|-------|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|----|--|
|           | 5     | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5    | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5    | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5      | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5         | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |
| 10-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 10-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 15-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 20-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 20-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 25-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 25-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 15-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 1-mar     |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 25-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 1-mar     |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 25-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 1-mar     |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 25-feb    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 1-mar     |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 10-mar    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 10-mar    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| 10-mar    |       |    |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |        |    |    |    |    |    |           |    |    |    |    |    |  |
| Flowering | April |    |    |    |    |    | May |    |    |    |    |    | June |    |    |    |    |    | July |    |    |    |    |    | August |    |    |    |    |    | September |    |    |    |    |    |  |
|           | 5     | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5   | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5    | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5    | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5      | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5         | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |



fall



### JEROMINE

Ağaçlar orta kuvvette gelişir ve çok verimlidir. Meyveleri iri ve koni şeklindedir. Meyve rengi çok koyu renklidir. Ağustos'un ortasından itibaren renklenir. Sert ve lezzetli bir çeşittir. Meyveleri iri ve beş yıldız şeklindedir. Bölgelere göre Eylül ortasından itibaren hasatı başlar ve ekime kadar devam eder. Kolay renklenmesinden dolayı renk problemi olan bölgelerde kolaylıkla yetiştirilir. M.9 , MM.106 ve MM.111 anaçları üzerine aşılanabilir.



### SCARLET SPUR

Ağacı yan kuvvetli gelişir. Oldukça verimli bir çeşittir. Meyveleri iri ve koni şeklindedir. Kabuk rengi koyu kırmızı, meyve eti tatlı, sulu, sert ve lezzetli bir çeşittir. Ağustos ayının sonunda rengi kırmızı renge döner. Özellikle renklenme problemi olan bölgelerde, kolay renklenmesinden dolayı bu çeşit tercih edilir. Bölgelere göre Eylül ortası ile Ekim'in ilk haftasında hasat edilir. Granny Smith, Golden Delicious çeşitleri tozlayıcı olarak kullanılır. Bu çeşit yan bodur (MM.106) ve klasik anaçlar üzerinde tercih edilir. Bu anaçların toprağa tutunması iyidir, destek istemez ancak terbiye etmek ve doluya karşı ağ çekmek istendiği zaman destek yapılır.



### GRANNY SMITH

Ağaç kuvvetli ve dik büyür. Düzenli verim verir. Meyveleri iri ve küresel şeklindedir, yeşil yağlı bir kabuğa sahiptir. Sulu, gevrek, yeme kalitesi iyi hafif asitli, hafif mayhoş kendine has iyi bir aromaya sahiptir. Uygun hasat zamanı için tam çiçeklenmeden hasada kadar 180-185 gün geçmelidir. Güneşten etkilenmesi nedeniyle M.9 aşılandığında üzerine örtü çekilmelidir. MM.106 anacına aşıllı fidanlar sık dikilerek güneş yanıklığı etkisi azaltılabilir Kendine verimlidir. Ancak Golden Reinders ve Gala gibi tozlayıcıların kullanılması verimi artırır. Kara lekeye orta derecede hassastır. Sonraki yıllarda daha yeşil ve beyaz benekli challenger çeşidi ıslah edilmiştir.



### FUJI

Meyveleri Orta irilikte, tatlı, sulu, gevrek, sert ve yeme kalitesi iyidir. Ağaçlar kuvvetli gelişir ve oldukça verimlidir. Hasat zamanı Ekim'in 2.haftasıdır. Depolama ömrü oldukça uzundur. Kara lekeye dayanıklı, Kendine verimli olmasına karşılık tozlayıcı olarak Granny Smith, Gala ve Golden elma çeşidinin kullanılması verim artışına neden olur. Meyvelerde renk oluşması için ağacın iç ve alt kısımları iyi bir güneş ışığı girişine ihtiyaç duyarlar bu nedenle M. 9 anacı kullanılması tavsiye edilir. Son yıllarda farklı ülkelerde ıslah edilen daha kolay renk oluşturan " KuKi 8, FUJI ZEHN ASTEC ve TOSHIRA" gibi patentli çeşitleri vardır.





### GOLDEN REINDERS

Meyveler; tatlı, sulu, gevrek, sert ve yeme kalitesi iyidir. Tam çiçeklenmeden 145-155 gün sonra bölgelere göre ise Eylül'ün ikinci haftası ile Ekim'in ilk haftası arasında hasat edilir. Ağaçların kuvvetli geliştiğinden M 9. anacına aşılı fidanlar kullanılmalı ancak güneş yanıklığından etkilendiğinden dolayı örtü ile kapatılması tavsiye edilir. MM.106 anacına aşılı fidanlar sık dikilerek güneş yanıklığı etkisi azaltılabilir. Granny Smith, Fuji, Gala uygun tozlayıcıdır. Pasa dayanıklıdır.



### PINK LADY

Ağaçlar yan dik ve hızlı gelişim gösterir. Çok verimli bir çeşittir. Meyveleri orta irilikte uzun silindirik biçimindedir. Meyve açık sarı zemin üzerine pembe renktedir. En geç olgunlaşan bir çeşittir Golden Delicious'tan 40 gün sora hasadı yapılır. Tozlayıcıları: Granny Smith ve Fuji. Depolama ömrü uzundur. Daha renkli gelişen Rose Glow çeşidi vardır.



### BUCKEYE GALA

Ağaçların kuvvetli ve yan dik formda gelişir. Çok verimli olup hızlı ve düzenli meyve vermeye başlar. Renk oluşumu diğer gala çeşitlerine göre daha önce başlar ve daha yoğun şekildedir. Meyve kabuğunun tamamına yakını yoğun kırmızı renktedir. Meyve aromalı ve mükemmel lezzete sahiptir. Renk oluşumu diğer gala çeşitlerine göre daha önce başlar ve daha yoğun şekildedir. Meyve kabuğunun tamamına yakını yoğun kırmızı renktedir. Tozlayıcıları Golden Delicious, Granny Smith, Fuji' dir.



### M9 ANACI

İngiltere'de East Malling Enstitüsünde geliştirilen tam bodur elma klon anacıdır. Üzerideki meyveyi erken verime yatırması ve meyve iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması nedeniyle en yaygın kullanılan elma klon anacıdır.

Kış soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı olmakla birlikte taban suyu yüksek, durgun su bulunan topraklara hassastır. Standart çöğür anacının oluşturdğu ağacın %25-30'u kadar ağaç hacmi oluşturmaz.

Tam verime yattığında bu anac üzerinde bir elma ağacı 3,5m-4 m yüksekliğinde taç oluşturmaz.

Kök sisteminin çok hassas ve kırılgan olması nedeniyle mutlaka destek sistemine ihtiyaç duyar. Destek sistemi, 10-15m aralıklarla beton yada, empenye edilmiş ağaç, toprak altında 50-60 cm, toprak üzerinde ise 2,5- 3 m yükseklikte olmalıdır.

Yerden 50 cm yükseklikte ilk tel ve her 50 cm de bir tel olmak üzere 4- yada 5 tel geçirilerek ağaçlara destek sistemi oluşturulur.

Bu anac üzerinde dikim mesafeleri; 4x 1m yada 4x 1,2 m olarak dikilebileceği gibi. sıra üzeri mesafe 60'cm ye, toprak çok kuvvetli değilse sıralar arası mesafe 3,5'm ye düşürülebilir.

M9 anaçlı bahçe tesisinde dekara 120 ile 400 arasında fidan gerekli olup damla sulama sistemi mutlaka kurulmalıdır.

M9 anacına aşılı Grany Smith ve Golden Delicious gibi çeşitlerde güneş yanıklığı görüldüğü için özellikle güneşlenmenin yoğun olduğu bölgelerde gölgeleme materyali kullanılmasında yarar vardır.



Kiran





## REGINA

Ağaçları yan dik ve kuvvetli gelişir oldukça verimlidir. Meyveleri iri, uzun ve kalın saplı, meyve kabuğu koyu kırmızı siyah arasındadır, meyve eti kırmızı meyveleri sert, sulu, aromatik ve tatlıdır. . Hasat zamanı: 0900 Ziraattan 7-10 gün sonradır. Tozlayıcıları: Starks Gold, Kordia, Karina, Summit, Sam, Schneiders Spate Knorpelkirsche'dir . 1957 yılında Almanya'da Jork Enstitüsü tarafından Schneiders Spate Knorpelkirsche ile Rube arasında melezleme sonucunda elde edilmiştir. Ticari olarak 1981 yılında piyasaya çıkmıştır. Ağaçları kuvvetli ve güçlüdür piramit şeklinde büyür. Dallar yayvan ve aşağı doğru eğiliktir. Çiçeklenmesi oldukça geçtir.



## 0900 ZİRAAT

Ağaçları çok kuvvetli ve dik gelişir. Kendine verimsiz olduğundan mutlaka tozlayıcı gerekir. Meyveleri iri, uzun saplı, meyve kabuğu kırmızı, meyve eti açık kırmızıdır, sert, gevrek ve suludur. Taşımaya karşı dayanıklı olduğu için ihracatta istenilen bir çeşittir. Türkiye ihracatının %90'ını oluşturur. Hasat zamanı: Rakıma bağlı olarak değişmekle beraber 900-1000 m rakımda Haziran ayının 3. haftası ile son haftası arasındadır. Tozlayıcıları Lambert, Starks Gold, Regina, Bigarreau Goucheher tarafından tozlanır. Regina'dan 2-3 gün önce çiçek açar.



## SWEET HEART

Ağaçları yayılarak büyür erken yaşlarda ve bol meyve verir. Bundan dolayı çok kuvvetli budanmalıdır. Verimi yüksek ve sürekli. Meyveleri, kuvvetli budandığı takdirde iri, kalp şeklindedir. Meyve rengi canlı kırmızı ve parlaktır. Meyve eti kırmızı, oldukça sert, sulu ve tatlıdır. Çatlaması azdır. Hasat zamanı: 0900 Ziraat'ten 15-20 gün sonra hasat edilir. Kendine verimli bir çeşittir. Çok verimli olması nedeniyle kuvvetli gelişen (kuş kirazi, mahaleb ile) klon anaçları üzerine aşılama tavsiye edilir.



## KORDIA

Çek Cumhuriyeti orijinal bir kirazdır. A.B.D. de Attika olarak bilinir. Amerika'nın en önemli ihracat kirazı olan Bing'den daha iri ve daha serttir. Ağaçları dik ve yan yayvan, gençken kuvvetli gelişir, yaşlandıkça yuvarlaklaşır. Geç çiçek açması nedeniyle Regina, Karina hatta 0900 Ziraat için tozlayıcı olabilir. Meyvesi iri, kalp şeklindedir. Meyve eti çok sert dokulu, koyu kırmızıdır, pembe çizgilidir. Hasatı 0900 Ziraat'ten 4-5 gün sonradır. Kabuk rengi koyu kırmızıdır. Bigarreaugaucher, Regina, Karina, Lapins, Metron Late, Montmorency, Noble, Stella tarafından tozlanmaktadır. Verimli bir çeşittir. Hafifçe aromalı lezzetli şeker ve asit dengesi iyidir. Regina, Kordia ve Karina birlikte dikildiğinde çok verimli, ihrac kabiliyetinde olan bahçe kurulmuş olur.





### EARLY LORY

Ağaç gelişimi Orta kuvvette ve verimlidir. Kendine verimsiz bir çeşittir. "Lory Bloom" @ iyi bir tozlayıcıdır. Meyve: Orta veya ortadan biraz daha büyük (Burlat'tan büyüktür); koyu kırmızı renklidir; koyu kırmızı meyve eti orta dayanıklılıkta, tatlı fakat çok hafif mayhoş, orta sululukta ve çekirdeğe yapışık. Hasat Zamanı: "Burlat"tan 3 gün önce. Genel Düşünce: Çok erken olgunlaşan bir çeşittir, güney erkenci bölgeleri için uygundur. Meyve büyüklüğünü desteklemek amacıyla doğru bir budamaya gereksinim duyar. Monilya'ya dayanıklıdır. Meyvelerin çoğu aynı zamanda olgunlaşır.



### EARLY BURLAT

Fransa kökenli, erkenci çeşitler içerisinde meyve kalitesi en iyi olan çeşittir. Ağaçları yarı dik orta kuvvette gelişme gösterir. Meyve, iri, yuvarlak, kısa kalın saplı, meyve kabuğu, parlak koyu kırmızı, meyve eti kırmızı, sert, sulu, gevrek ve hafif aromalıdır. Kalitesi ve yola dayanımı çok iyidir. Çatlamaya ve bakteriyel kansere dayanıklıdır. Mayıs ayının üçüncü haftasında hasat edilir Dölleyicileri; Van, Hedelfinger, Bing, Rainier, S H Giant, Noir de Guben, Merton Premier çeşitleridir.



rike





### SHOWTIME

Ağaçları orta kuvvette ve orta derecede bodur kalma eğilimlidir, erken yaşta verime başlar, verim oldukça düzenlidir. Meyvesi iri ve çok iridir. Meyve kabuğu siyah dumanlıdır. Sanı meyve etikabunun altında kırmızı damarlı, orta aromalıdır. Çekirdek etten ayrılır. Çok suludur. Yüksek oranda kendine verimli bir çeşittir. Akdeniz Bölgesinde Temmuz ayının ilk haftasında rakım yükseldikçe Temmuz ayının son haftasına kadar hasat uzar.



### BLACK AMBER

Ağaçları orta kuvvette olup dikey gelişir. Yaprakları bukileli hafif kıvrımlıdır. Oldukça verimli bir çeşittir. Meyve Özelliği: Meyve orta irilikte olup yuvarlak hafif basık ve dumanlıdır. Kabuk rengi siyahimsi olup benekli. Meyve eti sert, san ve orta suludur. Hoş bir kokuya sahip olup çekirdek ete bağlıdır. Türkiye de Erkenci olan Akdeniz Bölgesinde Haziran ayının üçüncü haftasında rakım yükseldikçe Temmuz ayının son haftasına kadar hasat uzar.



### CAN ERİĞİ

Meyve eti koyu yeşil, Çiçeklenme zamanı Erken dönemdir. Yayvan, sık dallı ağaçlar oluşturur. Meyveleri Yuvarlak formda, açık yeşildir. Sulu ve mayhoş bir tada sahiptir. Kabuk incedir. Erkenci bölgelerde 20-30 Mayıs tarihlerinde hasat edilir.







### LARRY ANN

Meyve et rengi koyu sarı, kabuk rengi ise siyahtır. Lezzet özellikleri mükemmel olup, soğuk havada uzun süre depolanabilir. Çok az yan dal yapması nedeniyle, sık dikime uygundur. Çiçeklenme tarihi oldukça geçtir. Don zararını görmeyecek olan her bölgede yetiştirilebilir. Tozlayıcıları Black Diamond ve Angeleno'dır. Hasat tarihleri; yıllara göre değişmekle beraber, Rakım Farklarına göre Ağustos ayının ilk haftasından başlar Eylül ayının ikinci haftasına kadar hasat edilir.



### BLACK SPLENDOR

Ağaçları çok kuvvetli, yan yayvandır. Çok verimli bir çeşittir. Meyveleri iri, yuvarlak ve dumanlıdır. Kabuk rengi morumsu siyahtır. Meyve eti koyu kırmızı sert, sululu ve lezzetlidir. Türkiye'de Erkenci olan Akdeniz Bölgesinde Haziran ayının ikinci haftasında hasat edilir. Ağaçları ikinci yıldan itibaren bol meyve verir. Ayrıca elle işlemeye dayanıklıdır. Ambra, Methley, Purunus Pisardi, tozlayıcı olarak kullanılır.







win





## CRIMSON SEEDLESS

Mevsim: Geç - Orta Mevsim (Eylül)  
Tüketim: Sofralık  
Taneleri hafif oval şekilli, orta büyüklükte, koyu pembe - kırmızı renkli ve çekirdeksizdir.  
Salkımları sık, kanatlı konik yapıda ve iridir.  
Büyük (maks 1,5 kg) ağırlığındadır.  
1-30 Eylül hasat zamanıdır.  
Orta-geç mevsimde olgunlaşan Crimson Seedless, uzun raf ömrü nedeniyle iç piyasada süpermarketlerin öncelikli tercihleri arasında yer almaktadır.  
Dünyanın tanıdığı uluslararası pazarda öneme sahip olan, dayanıklılığı ile dikkat çeken seedless serisi çeşitleri arasında önemli bir yeri vardır. Hektara verimi 40-60 ton arasındadır. Yüksek sistemlerde baştan elde edilir.



## RED GLOBE

Orta Mevsim sofralık Taneleri çok iri, pembemsi kırmızı renkte olan, değerli bir üzüm çeşididir.  
Rusya pazarında diğer çeşitlere oranla daha yüksek fiyatlara ulaştığı gözlemlenmiştir.  
Taneleri Puslu, geniş uzun salkım (maks.2kg).  
Hasat tarihleri 30 agustos-30 Eylül dür.  
Çardak sisteminde yetiştirildiğinde tonaj ve kırmızı renk korunma da en iyi sonuç alınır. Soğuk hava depolarında, muhafaza süresi, en yüksek çeşitlerdendir. Sıcak bölgelerde yetiştirme avantaj sağlar. Salkım albenisi yüksektir. VERİM 40-60 ton/hektar



## SUPERIOR SEEDLESS

Erken meyve veren erken olgunlaşan bir üzüm çeşididir.  
Erkencilik sağlayan bölgelerde düşünülmelidir.  
Çekirdeksiz üzüm özelliğinde kurutmalık, taze tüketim meyve sularında kullanılmaktadır.  
Ortalama verimli çeşit sınıfındadır.  
Depolaması ve yola dayanımı iyi bir çeşittir.  
Meyveleri iri yeşil sarı renkte, kalın ciltli et yapısı sıkı ve konik şekillidir.







## SULTANINE

Çekirdeksiz bir üzüm çeşididir.Taneleri Beyaz, oval, küçük yapıdadır.  
Taneleri Parlak, konik salkım şeklindedir.  
Salkım Büyük( maks 2 kg) ağırlığındadır.  
Hasat zamanı yörelere göre değişmekle birlikte 10 Ağustos-10 eylül hasat zamanıdır.

Dünyanın her yerinde bilinen ve pazanın çok büyük bir kısmını kapsayan üretim ve tüketim desenine sahip hem sofralık hem de kurutmalık olarak değerlendirilebilen tür çeşididir. Yeterli düzeyde verime sahip ihracatı en fazla yapılan çeşittir.




## MICHELE PALIERI

Taneleri Siyah,oval,iri tanelidir.  
Puslu,uzun konik salkım.  
Hasat zamanı 20 ağustos-20 eylül.Sofralık  
Yüksek verimli ve salkımları çok albenili bir sofralık siyah üzüm türüdür.  
Diğer türlere göre nispeten daha uzun muhafaza ömründen dolayı çok tercih edilen bir türdür. Verim ortalaması uygun şartlar altında 40-60ton/hektar dır.







# Avokado





## BACON AVAKADO

Bacon Avakado ağacı dikine gelişim göstermektedir. Ağaç yapısı hafif yayvandır. Yaprakların da anason kokusu mevcuttur. Meyveleri yumurta şeklinde olup, meyve kabuğu yeşil renkte, ince ve pürüzsüzdür, kolay soyulur. Çekirdekleri orta iriliktir %16-18 oranında yağ içerir. Kuru madde oranı %25-28'dir. Çiçek tipi B olup, ilkbaharda çiçeklenir. Meyveleri ağaçta uzun süre kalmaz. Ağacı soğuğa en dayanıklı çeşitlerdendir. Taşımaya dayanıklılığı iyidir, bundan dolayı da Pazar değeri yüksektir. Hasat zamanı Kasım-Ocak ayları arasındadır.



## HASS AVOKADO

Hass avokado fidanı son yıllarda dünyada yetiştiriciliği en fazla yapılan çeşitlerin başında gelmektedir. Ağacı yayvan gelişir. Çiçek tipi A olup ilkbahar da çiçeklenir. Meyve kabuğu olgunlaştığında siyaha yakın koyu renkli, yüzeyi pürüklü, kalın oldukça kolay soyulabilen özelliktedir. Meyve iriliğine oranla tohumu küçük-orta büyüklüktedir. %18-20 yağ içerir. Meyve eti lezzetli çeşitlerden birisidir. Meyvesi ağaç üzerin de uzun süre kalabilir. Hass çeşidine bacon çeşidi tozlayıcı olarak kullanılabilir. 3-4 yaşında meyve vermeye başlar. 10-12 yaşından itibaren en yüksek verim alınmaya başlanır. Taşımaya uygunluğu çok iyidir.



## FUERTE AVOKADO

Dünyada yetiştiriciliği yapılan önemli bir avokado çeşididir. Ağacı büyük yapıda yayvan gelişir. Çiçek tipi B olup, ilkbaharda çiçeklenir. Meyvesi armut şekli olup, meyve ağırlığı 175-400 gr arasındadır. Meyve kabuğu rengi yeşil renkli, derim yapıda, sert, orta kalınlıkta, kolay soyulur özelliktedir. Meyve eti oldukça lezzetlidir. Meyve ağaç üzerinde uzun süre kalabilir. Çekirdek orta büyüklüktedir. Yerel iklim koşullarının uygunluğuna göre az veya çok kendi kendine meyve verebilir. Bir yıl az, bir yıl çok meyve alınır. Meyve verimi tutarlı değildir. Taşımaya uygunluğu iyidir. Pazarlarda tutulan bir çeşittir. Ülkemiz koşulların da hasat zamanı Nisan ortası-Ekim sonu olarak bilinmektedir. 4-5 yılda meyve vermeye başlar. 2-15 yaşların da en yüksek verim alınır.







## ZUTANO AVOKADO

Zutano avokado Meksika soyundandır. Ağaçları dikine gelişir. Meyve ağırlığı 170-285 gr olup armut şeklindedir. Meyve kabuğu sanımsı yeşil renkli, yüzeyi düzgün, ince olup soyulması kolaydır. Meyve iriliğine göre çekirdek büyüktür. Zutano avokado %18 oranında yağ içerir. Çiçek grubu B olup, erken ilkbahar da çiçeklenir. Meyve ağaç üzerinde uzun süre kalmaz. Lezzetli olup, taşımaya uygunluğu ve pazar değeri orta derecededir. Her yıl düzeli olarak meyve verir. Fuerte çeşidine tozlayıcı olarak kullanılır. Ağacı soğuğa karşı dayanıklıdır. 2-3 yaşında meyve vermeye başlar. 8-10 yaşından itibaren en yüksek verim alınmaya başlanır. Ülkemiz koşullarında hasat mevsimi Kasım başı- Aralık sonu olarak belirtilebilir.



## ETTINGER AVAKADO

Meksika soyundandır. Meyve ağırlığı 225-340 g olup, armut şeklindedir. Meyve kabuğu yeşil renkte, yüzeyi pürüzsüz, orta kalınlıkta kolay soyulabilir niteliktedir. Çekirdek orta iridir. %16-18 oranında yağ içerir. Lezzeti çok iyidir. Taşımaya uygunluğu iyidir. Pazarlarda tutulan bir çeşittir. Ağacı dikine gelişir. Çiçek tipi B olup, ilkbaharda çiçeklenir. Periyodisiteye hafif eğilimlidir. Meyvesi ağaç üzerinde uzun süre kalmaz. Ülkemiz koşullarında hasat mevsimi; kasım başı -ocak ortası olarak belirtilebilir. Fuerte çeşidine tozlayıcı olarak kullanılır. 2- 3 yaşında meyve vermeye başlar. 10-12 yaşından itibaren en yüksek verim alınmaya başlanır. Hektara 10000-15000 kg arasında verim alınabilir. Bu çeşit ekolojik seçicilik göstermekte olup, yerel iklim koşulları iyi bir meyve tutumu için uygun olmalıdır. İlkbahar dönemi düşük sıcaklıklar meyve tutumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Ağacı soğuğa dayanıklı çeşitlerden biridir. Dikim aralığı 5x5m veya 6x6m olabilir.







# Yabean Mersini



# YABAN MERSİNİ ( BLUEBERRY)

www.marstarim.com



## Önemli Çeşitler

Earliblue, Elliot, Top Shelf, Cargo, Venture, Jubile, Bluecrop

Yaban mersini çok yıllık bir bitkidir. Bir yaban mersini ekiminin ticari ömrü 50 yıl veya daha fazla olabilir, dikim döneminde harcanan zamanın önemini, değerini ve bitkinin gereksinimlerini karşılamak için uygulanan önlemlerin yeterliliğinin kesinliğini belirtir. Çeşitlerde 2 ana aynım vardır;

1. Yüksek çalı yaban mersini dünyada ticari olarak üretilen ve meyveleri taze veya dondurulmuş olarak tüketilen en önemli türdür. Aslen Amerika'dan gelen ve günümüzde çoğu modern tür, doğal popülasyonlarda keşfedilen iki veya daha fazla tür arasındaki melezleri temsil etmektedir.

2. Alçak çalı yaban mersini yeryüzü gövdeleri tarafından çoğaltılmış, düşük büyüyen çalılar olup, nadiren 45 cm'nin üzerindedir, ticari olarak önemlidir ve meyvelerinin çoğu yabancı habitatlardan toplanır.

**Toprak isteği:** süzek-ağır killi olmayan ve pH 4-5 arası olmalıdır. Yüksek Kirece ve tuza hassastır.

**İklim:** Genellikle -29 C'ye kadar sıcaklıklara dayanır. Ancak çiçeklenme zamanı don riski vardır, uygun yöreler seçilmelidir.

**Verim:** Bitki başı yaklaşık 3-5 kg (4000 bitki/ha \* 3 kg/bitki = 12 ton/ha)

**Dikim aralığı** yaklaşık 0.9-1.2 x 2.6-2.8 m'dir. (ağaç sayısı yaklaşık 400-600-toprağa göre değişir-topraksız olursa yaklaşık 800 bitki)

1 yaşlı fidanlarda çiçek gözleri koparılarak senesine verim alınır, iki yaş fidan ise dikim yılı toplanır.







# Potatoes



# AGROPLANT

Since 1924

www.agroplant.nl

Agroplant işbirliği ile  
patates tohumculuğu







**AGRO** PLANT  
Since 1924

www.agroplant.nl

## PATATES ÇEŞİTLERİMİZ



Agria



Cereza



Dido



Liselotte



Margarita



Metro



Picobello



Diamant



Agria



Cara



Desiree



Kennebec



Friesland



Hermes



Jaela



Monalisa



Kondor



Lady Rosetta



Maris Bard



Spunta



Nicola



Premiere



Primura



# MARS AGRO



**EKİZ FİDANCILIK**  
Tarım Ürünleri - Tarımsal Girdiler - Fidan Üretimi & Satışı

Ekiz Fidancılık Azerbaycan Distribütörü Mars Tarım

Ekiz Fidancılık İşbirliği ile

[www.marstarim.com](http://www.marstarim.com)





## Chandler



Dünya ceviz piyasası açısından en önemli çeşittir. Geç çiçeklenmesi, yandal verimliliği ve iç beyazlığı ile halen en fazla dikimi yapılan ceviz çeşididir.

1979 yılında Kaliforniya üniversitesi tarafından geliştirilmiştir. Pedro x UC 5-224 melezidir. Payne den 18 gün sonra yapraklanır, orta-geç dönemde çiçeklenir. Ağaçları nispeten küçük taç yapar. Standart meyve yapar. Yan dal verimliliği %90-100 beyaz renkli iç oranı %90-100 dür.

Antraknoza dayanıklıdır, bakteriyel yanıklığa hassastır.

**Meyve Ağırlığı** : 12-13 g

**İç Oranı** : %50-52

**Dölleyicileri** : Franquette, Ivarto, Fernette, Fernor, Cisco



## Fernor



Fransa orjinli güçlü büyüyen önemli bir ceviz çeşididir. Franquette x Lara melezidir.

En önemli özelliği geç yapraklanmasının yanında Chandler dan erken hasat edilmesidir. Aynı zamanda Chandler a dölleyici olarak kullanılabilir. Bakteriyel yanıklığa dayanıklıdır.

**Meyve Ağırlığı** : 10-12 g

**İç Oranı** : %42-44

**Dölleyicileri** : Franquette, Ivarto, Fernette, Ronde de Montignac



## Lara



1980 lerde geliştirilmiş bir Fransız çeşididir. Erken meyveye yatan, yandallarda verimliliği olan bir çeşittir. Ortakuvvette ağaç yapısı nedeniyle küçük taç yapar. Çit dikime uygundur. İç ceviz rengi yetiştiği bölgeye göre beyazdan ambere kadar değişir.

**Meyve Ağırlığı** : 10-12 g

**İç Oranı** : %45-51

**Dölleyicileri** : Franquette, Fernette, Ivarto



## Howard



Chandler gibi Pedro x UC 56-224 melezidir. Payne den 15 gün sonra yapraklanır. Yan dallarda meyve verme oranı %80-90, açık renkli iç oranı %90-95 tir. Orta derecede gelişen çeşidin taç yapısı diğer çeşitlere göre küçüktür. Verim ve meyve iriliğini standart hale getirebilmek için iyi bir budama programı gereklidir. Çit şeklinde dikime uygundur.

**Meyve Ağırlığı** : 12-13 g

**İç Oranı** : %49-51

**Dölleyicileri** : Franquette, Ivarto, Cisco



## Fernette



Franquette X Lara melezidir. Geç yapraklanan ve yan dallarda meyve veren bir çeşittir. Franquette den 2-3 gün önce yapraklanır. Orta güçte yarı dik gelişir. Chandler ve Fernora dölleyici olarak kullanılır.

**Meyve Ağırlığı** : 10-12 g  
**İç Oranı** : %42-47  
**Dölleyicileri** : Franquette, Ivarto, Ronde de Montignac,



## Tulare



Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilen bir çeşittir. Serr x Tehama melezidir. Payne den 12 gün sonra yapraklanır. Yan dallarda meyve verme oranı %70-80 açık renkli iç oranı %80-90 dır. Ağaçları orta kuvvetli dikine gelişir. Özellikle çit şeklinde dikim için uygundur.

**Meyve Ağırlığı** : 13-14 g  
**İç Oranı** : %49-50  
**Dölleyicileri** : Kendine verimli bir çeşittir



## Franquette




Fransa orjinli bir çeşittir. Özellikle Chandler a tozlayıcı olarak dikildiği için önemli bir çeşittir. Ağaçları güçlü ve dikine büyür. Payne den 26-27 gün sonra yapraklanır.

**Meyve Ağırlığı** : 10-12 g  
**İç Oranı** : %46-47  
**Dölleyicileri** : Fernette, Ivarto, Meylannoise, Ronde de Montignac



## Ivarto



Özellikle Chandler, Howard, Fernor gibi geç çiçek açan çeşitler ile kurulan bahçelerde, dölleyici olarak mükemmel bir çeşittir.

**Meyve Ağırlığı** : 10-13 G  
**İç Oranı** : %44  
**Dölleyicileri** : Fernor, Ronde De Montignac





## CEVİZ FİDANI ÜRETİMİNDE 2 FARKLI ANAÇ KULLANIYORUZ.

**1-JUGLANS REGIA TOHUM ANACI:** Anadolu cevizi olarak bilinen yerli cevizlerin tohumlarından yetişen anaçlardır. Geleneksel olarak çok kullanılmakla beraber standart anaç ve fidan elde etmek daha zordur. Kök çürüklüğüne hassastır.

**2-VLACH KLON ANACI:** Doku kültürü laboratuvarımızda 2018 yılı itibari ile üretmeye başladığımız Amerika Birleşik Devletleri kökenli Paradox tohum seleksiyonu bir anaçtır. Güçlü büyümesi, erken meyveye yatması ve daha iri meyve oluşturmaya ile öne çıkmaktadır. Nematoda hassastır. Juglans regia'ya göre kök çürüklüğüne daha dayanıklıdır



**Not: Dikim Sonrası Gövdenin Tamamı  
Beyaz Plastik Boya ile Boyanacak**

### CEVİZDE TOZLAYICI YERLEŞTİRME TABLOSU

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıra No: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3        | X | X | T | X | X | X | T | X | X | X | T | X |
| 4        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7        | X | X | T | X | X | X | T | X | X | X | T | X |
| 8        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9        | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

3 ve 7 Sıralardaki tozlayıcı yerleştirme şekli 11 - 15 - 19 - 23 - 27 -31 sıralarda aynen uygulanır.





## Ferragnes



**Ferragnes** Günümüzde En Fazla Dikilen Badem Çeşitlerinden Biridir. İç İriliği ve Meyve Verimi İle Kendini Kanıtlamıştır.

**Ağaç Yapısı:** Yarı Dik ve Orta Kuvvette Büyür.

**Çiçeklenme:** Geçtir. Nonpareilden 5-7 Gün Sonra.

**Dölleyici:** Dölleyicileri Ferraduel ve Ferrastardır.

**Hasat Zamanı:** Orta Sezonda Hasat Edilir.

**İç Randımanı ve Ağırlığı:** İç Randımanı %34 ve İç Ağırlığı 1,4 Gramdır. İkiz İç Yapmaz.



## Nonpareil



**Nonpareil çeşidi** Kaliforniya'da en çok dikimi yapılan, ince kabuklu en önemli badem çeşididir. Kabuk çok ince iç kalitesi yüksektir.

**Ağaç yapısı:** Yayvan ve orta kuvvette büyür. Budaması ve şekil vermesi kolaydır.

**Çiçeklenme:** Orta mevsimdedir.

**Dölleyici:** Dölleyicisi Carmel çeşididir.

**Hasat zamanı:** Erken sezonda hasat edilir.

**İç randımanı ve ağırlığı:** El bademi grubundadır. İç ağırlığı 1,1 gramdır. İkiz iç yapmaz.



## Ferraduel



**Ferraduel** çeşidi Ferragnese dölleyici olarak kullanıldığı için tüm Ferragnes bahçelerinde bulunması gerekir.

**Ağaç yapısı:** Yarı dik ve orta kuvvette büyür.

**Çiçeklenme:** Geçtir. Nonpareilden 5-7 gün sonra.

**Dölleyici:** Ferragnese dölleyici olarak kullanılır

**Hasat zamanı:** Orta sezonda hasat edilir.

**İç randımanı ve ağırlığı:** İç randımanı %28 ve iç ağırlığı 1,3 gramdır. İkiz iç yapmaz.



## Carmel



**Carmel** çeşidi Nonpareil için gerçek anlamda dölleyicidir. Tüm Nonpareil bahçelerinde bulunması gerekir.

**Ağaç yapısı:** Yarı dik ve orta kuvvette büyür.

**Çiçeklenme:** Orta mevsimdedir. Nonpareil ile beraber.

**Dölleyici:** Nonpareil çeşidine dölleyici olarak kullanılır.

**Hasat zamanı:** Nonpareil den 15-17 gün sonra hasat edilir.

**İç randımanı ve ağırlığı:** El bademi grubundadır.

İç ağırlığı 1,1 gramdır.



# BAŞLICA PATENTLİ BADEM ÇEŞİTLERİMİZ

www.marstarim.com



**Vairo®**



**Vairo** kendine verimli, geç çiçeklenen, güçlü ağaç yapısı ile çok yüksek verimli İspanya'da en çok dikilen badem çeşididir.

**Ağaç yapısı:** Yarı dik ve yayvan büyür.

**Çiçeklenme:** Geç . Ferragnes ile aynı zamanlarda yada 2-3 gün önce çiçeklenir.

**Dölleyici :** Dölleyici istemez kendine tam verimlidir.

Çiçek yapısı nedeniyle arısıda meyve tutar.

**Hastalıklara dayanım :** Fusicocuma dayanıklı Red Leaf Blotcha (yaprak et yanıklığı) orta dayanımlıdır.

**Hasat zamanı :** Erken sezonda hasat edilir.

**İç randımanı ve ağırlığı :** İç randımanı %30 ve iç ağırlığı 1,2 gramdır. İkiz iç yapmaz.



**Marinada®**



**Marinada** kendine verimli, hastalıklara dayanıklı çok yüksek verimli, sık dikime çok uygun bir badem çeşididir.

**Ağaç Yapısı:** Orta güçlü ve yarı dik büyür.

Sık dikime en uygun badem çeşididir.

**Çiçeklenme :** Çok geç . Ferragnes ten 4-5 gün sonra çiçeklenir.

**Dölleyici :** Dölleyici istemez kendine tam verimlidir. Çiçek yapısı nedeniyle arısıda meyve tutar.

**Hastalıklara dayanım :** Fusicocuma dayanıklı Red Leaf Blotcha (yaprak et yanıklığı) dayanımlıdır.

**Hasat zamanı :** Orta sezonda hasat edilir.

**İç randımanı ve ağırlığı :** İç randımanı %31 ve iç ağırlığı 1,3 gramdır. İkiz iç yapmaz.



**Tarraco®**



**Tarraco** 1,7 Gram Gelen İç Oranı ve Çok Geç Çiçeklenmesi İle Önemli Bir Badem Çeşididir.

**Ağaç Yapısı:** Orta Güçlü ve Yarı Dik Büyür.

**Çiçeklenme :** Çok Geç . Ferragnes Ten 8-9 Gün Sonra Çiçeklenir.

**Dölleyici :** Marinada, Makako ve Penta

**Hastalıklara Dayanım :** Fusicocuma Dayanıklı Red Leaf Blotcha (Yaprak Et Yanıklığı) Hassastır.

**Hasat Zamanı :** Orta-geç Sezonda Hasat Edilir.

**İç Randımanı ve Ağırlığı :** İç Randımanı %32 Ve İç Ağırlığı 1,7 Gramdır. İkiz İç Yapmaz.



**Makako®**



**Makako** geç çiçeklenmesi ve dölleyici istememesi sebebi ile özellikle soğuk bölgeler için çok önemli bir badem çeşididir.

**Ağaç yapısı:** Yarı dik ve orta güçte büyür.

**Çiçeklenme :** Çok Geç . Ferragnes ten 8-15 gün sonra

**Dölleyici :** Dölleyici istemez kendine tam verimlidir.


**Hastalıklara dayanım :** Fusicocuma dayanıklı Red Leaf Blotcha hassastır.

**Hasat zamanı :** Orta sezonda hasat edilir.

**İç randımanı ve ağırlığı :** İç randımanı %33 ve iç ağırlığı 1,2 gramdır. İkiz iç yapmaz.

SIK DİKİM BADEM TARIMI İÇİN YENİ NESİL ANAÇLAR

**ROOTPAC®**













•Arazi seçimi,  
toprak ve su  
analizleri

•Mali ve teknik  
fizibilite hazırlanması



•Komple bahçe  
projelendirme



•“Tür, çeşit ve anaç”  
tercihi ve analizleri






•Makineli hasat,  
işleme prosesleri  
ve depolama



•Sulama  
programları



•Makina,  
teçhizat  
programları



•Budama  
programları




•İlaçlama ve gübreleme  
programları





•Arazi seçimi,  
toprak ve su  
analizleri

•Mali ve teknik  
fizibilite hazırlanması



•Komple bahçe  
projelendirme



•“Tür, çeşit ve anaç”  
tercihi ve analizleri






•Makineli hasat,  
işleme prosesleri  
ve depolama



•Sulama  
programları



•Makina,  
teçhizat  
programları



•Budama  
programları



•Destek  
(Telli Terbiye)  
Sistemleri



•İlaçlama ve gübreleme  
programları








•Arazi seçimi,  
toprak ve su  
analizleri



•Mali ve teknik  
fizibilite hazırlanması



•Sofralık ve şaraplık  
bağ projelendirme



•“Tür, çeşit ve anaç”  
tercihi ve analizleri





•Şarap üreticiliği

•Makineli hasat,  
işleme prosesleri  
ve depolama

•Sulama  
programları

•Makina,  
teçhizat  
programları

•Budama  
programları

•İlaçlama ve gübreleme  
programları

•Telli Terbiye  
Tercihleri



•Terbiye sistemlerinin  
projelendirilmesi

•Telli  
terbiyede  
aksesuar  
tercihleri



•Telli terbiyede  
sistem ve ürün  
tercihleri

•Telli terbiyede  
sistem bakımı







•Dolu, gölgeleme  
örtü sistemler




•Sulama sistemi  
amaçlı telli  
terbiye




•Doludan  
koruyucu  
amaçlı telli  
terbiye



•Yatırım karlılık  
analizi









•Bitki koruma  
programı, Sera  
dezenfeksiyonu



•Topraklı ve topraksız  
seralarda yetiştiricilik  
danışmanlığı



•Besleme  
programı



•Üretimi yapılacak  
tür ve çeşidin seçimi






•Arazi seçimi,  
toprak ve su  
analizleri



•Mali ve teknik  
fizibilite hazırlanması



•Komple işletme  
projelendirme



•“Tür, çeşit ve anaç”  
tercihi ve analizleri








•Hasat ve depolama teknikleri



•Sulama programları



•Makina, teçhizat programları



•Damlama, Pivot ve Yağmurlama sulama sistemlerinin projelendirmesi ve kurulumu



•İlaçlama ve gübreleme programları



## PROJE

Yapmayı düşündüğünüz projelerin tasarımını yaparak; **Malzeme ve maliyet hesabını** müşterilerimize sunuyoruz.

## İMALAT

PROJELENDİRİLEN İŞLERİN İMALATINI KENDİ İŞYERİMİZDE, **SON TEKNOLOJİ EKİPMANLAR** İLE YAPARAK, HAZIR DURUMA GETİRİYORUZ.

- Arazi seçimi, toprak ve su analizleri
- Mali ve teknik fizibilite hazırlanması
- Tıbbi aromatik bitki üretim projelendirme
- "Tür ve çeşit" yönlendirmeleri ve analizleri
- İlaçlama ve gübreleme programları
- Sulama programları
- Makina, teçhizat programları
- Makineli hasat, işleme prosesleri ve depolama
- Uçucu Yağ üretimi ve pazarlama danışmanlığı

## İŞLETME

**MONTAJI OLAN İŞLETMEDE ÇALIŞAN PERSONELE MAKİNA KULLANIM EĞİTİMİ VERİLEREK, İŞLETMEYE HAZIR DURUMA GETİRİYORUZ.**

## MONTAJ

İmalatı yapılan malzemeleri bizzat kendi ekiplerimiz yerinde **montaj işlemini yapıyoruz.**

# Tıbbi Aromatik Bitkiler



## Lavanta

**Lavandula intermedia Ve  
Lavandula angustifolia**




Lavanta, ballıbabagiller (Lamiaceae) familyasından Lavandula cinsini oluşturan Akdeniz kökenli bitki türlerinin ortak adı. Atlas Okyanusu adalarından Akdeniz çevresi ülkelerine ve Hindistan'a kadar uzanan geniş bir alanda yetişen, lavanta cinsi üyeleri, çalı görünümü, toplu başak biçiminde mordan maviye, beyazdan sarıya farklı renk ve tonlarda çiçekler açan bitkilerdir.

Lavanta, soğuğa ve kurağa son derece dayanıklı, yıllık yağış miktarı 450-500 mm olan yerlerde bile hiç sulama yapmadan tarımının yapılabilceği bir bitkidir. 500-2500 m rakımlar arasında rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilir. Parfümeri sektörünün vazgeçilmez kokularından olan lavanta bitkisi, temizlikten sağlığa, agroturizmden arıcılığa kadar çok farklı sektörde kullanılmaktadır. Tarımı yapılan türleri en fazla Lavandula angustifolia ve Lavandula X intermedia türleridir.



## Melissa Officinalis

Oğulotu (*Melissa officinalis*) Lamiaceae familyasına ait çok yıllık bir bitkidir. Orijini Güney Avrupa, Önasya ve Kuzey Amerika'nın güney kesimleri olan oğulotu ülkemizde limonotu, kovanotu ve limon nanesi olarak da bilinir. Oğulotu uzun yıllardan bu yana arı sürülerini kovana çekmek için kullanılmaktadır. Yunanca bir kelime olan melissa arı demektir ve bitkinin adı buradan gelmektedir. Ayrıca oğulotu süs bitkisi, salata ve yemeklerde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında alkollü içecek, likör yapımında ve çay olarak tüketilmektedir. Halk arasında oğulotu; sedatif, spazmotik, antibakteriyel, antiviral, mide migren ve kalp hastalıklarında yatırıci olarak kullanıldığı gibi gaz söktürücü ve antiseptik olarak da kullanılmaktadır. Dünyada pahalı uçucu yağ gruplarından birisidir.





## Ekinezya

### Echinacea purpurea



Enfeksiyonlarla savaşıyan beyaz kan hücrelerimizin sayısını arttırdığı ve böylece savunma sistemimizi güçlendirdiği bilinen ekinezya bitkisi, geçmişten günümüze tıbbi amaçlarla kullanılmıştır.

Kuzey Amerika'dan dünya geneline yayılan ekinezyanın, Amerikan yerlileri tarafından; yara ve yanık iyileştirici, kabakulak, böcek ısırmasında, ağız ve yutak dezenfektanı olarak, karın ve baş ağrısında ağrı kesici olarak, öksürük, soğuk algınlığı, kızamık ve belsoğukluğu gidermede, yılan ısırmasında ve zehirlenmelerde panzehir olarak kullanıldığı bilinmektedir.

Tıbbi bitki olarak bilinen ve ekonomik öneme sahip ekinezya türleri E. purpurea, E. angustifolia ve E. pallida'dır.

Avrupa'da Echinacea purpurea'dan yapılmış 280 den fazla farklı ürün satılmaktadır. Merhem, tentür, losyon, krem, sıvı ve kuru ekstrakt ve diğ macunları en çok kullanılan ürünlerdir.

Kirpi otu ya da Ekinezya (Echinacea), papatyagiller (Asteraceae) familyasına ait bir bitki cinsi. Eski çağlardan beri ilaç olarak kullanılan şifalı bitkilerdir. Kirpi otu çok eski bir şifa otu olarak tanınır ve birçok eski kültürde ilaç olarak kullanılmış oldukları bilinir. Özellikle Kuzey Amerika'nın yerlileri kirpi otunu öksürüğe, boğaz ağrılarına ve iltihaplanmalara karşı ilaç olarak kullanmışlardır. Geleneksel tıpta solunum ve idrar yolları iltihaplanmalarında ve zor kapanan dış yaralarda kullanılır; bunlar genelde Echinacea purpurea, E. pallida ve E. angustifolia türleridir. Soğuk algınlığında kullanımı yaygın olan ekinezyanın 3099 gönüllü denekle yapılan çalışmada soğuk algınlığını önlediğine veya tedavi ettiğine dair hiçbir bulgu saptanamamıştır.



## Adaçayı

### Salvia officinalis



Adaçayı, Labiatae familyasından değerli bir uçucu yağ ve baharat bitkisidir. Salvia Latince kökenli bir kelimedir ve 'iyileştirmek' veya 'tedavi etmek' anlamlarını taşır. Akdeniz ülkelerinin karakteristik bitkilerinden birisi olan adaçayı, Güney Avrupa'dan Orta Avrupa'ya doğru deniz seviyesinden 1500 m rakıma kadar yoğun bir yayılım göstermektedir. Adaçayının Güney Avrupa veya Anadolu kökenli olduğu sanılmaktadır.

Adaçayı yaprakları ve uçucu yağı halk hekimliğinde yatıştırıcı, ağrı kesici, ter kesici, balgam söktürücü, soğuk algınlığını önleyici, adale ağrılarını giderici midevi ve dezenfektan başta olmak üzere pek çok amaçlar için yaygın şekilde kullanılır. Ağız suyu ve gargara yapımında da çok tercih edilir.

Tipik bir Akdeniz bitkisi olan adaçayı, güneşli, rüzgara kapalı ve eğimli araziler üzerinde dominant olarak Kış soğuklarına ve yaz kuraklığına oldukça dayanıklıdır. Adaçayı kireççe zengin, alkali yapıda, kumlu-tınlı ve tınlı-kumlu topraklarda gelişir.



Echinacea purpurea

Echinacea angustifolia

Echinacea pallida



## Papatya

**Anthemis nobilis**

Papatya, papatyagiller (Asteraceae) familyasında sınıflandırılan Anthemis, Matricaria, Bellis, Leucanthemum ve Tripleurospermum gibi farklı cinslerden bitki türlerine verilen ortak ad.

Çiçek durumu başları, çiçek açmadan önce toplanarak gölgede kurutulur. Bileşiminde uçucu yağlar, rezin, acı maddeler ve fenolik bileşikler bulunur. %1'lik çay halinde sabahları aç karnına bir bardak içilebilir. İdrar çoğaltıcı, iştah açıcı, yatıştırıcı ve gaz söktürücü etkilere sahiptir. Basur memelerinde ağrı kesici, tedavi edici etkiye sahiptir. Boyar madde olarak da kullanılır.



Altınotu (Helichrysum italicum) 30-70 cm kadar boylanabilen çok yıllık otsu yapıda bitkilerdir. Kokusu yoğun olarak "Köri" kokusunu ve bir kısımda bal kokusunu andırmaktadır. Bu sebepten dolayı bazı yerlerde köri bitkisi olarak (curry plant) da adlandırılmaktadır.

Bu tür daha ziyade kurak, kumlu ve taşlık alanlara adapte olmuş kserofit bitkiler grubundandır. Kötü toprak koşullarına kolay adapte olma özelliğindedir. Deniz seviyesinden, 2200 m. rakıma kadar farklı yüksekliklerde görülebilmektedirler. İtalya Korsika adasından batı balkanlara kadar bir alanda doğal yayılış göstermektedir. Ayrıca İtalya, Fransa, Bosna Hersek, Sırbistan gibi ülkelerde tarımı da yapılmaktadır. Uçucu yağı son derece değerlidir ve dünya piyasalarında ticareti yapılmaktadır. Önümüzdeki yılların parlayan parfüm bitkilerindendir.

En fazla kırışıklık giderici ve anti-aging özelliğinden dolayı sağlık alanında ve kozmetik sektöründe kullanılmaktadır. Tarımı ve ticareti yapılan çeşit çoğunlukla Helichrysum italicum türüdür.

## Altın Otu

**Helichrysum italicum**





## Yağ Gülü



Kokusunu Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'den alan çiçeklerin kraliçesi olan yağ gülü (*Rosa damascena* Mill.) çok yıllık çalı formunda yapısı olan dikenli bir bitkidir. Soğuğa ve kuraklığa son derece dayanıklıdır. Tamamen kurak koşullarda tarımının yapılabilmesi gibi sulama yapıldığında muazzam verim artışı olur. Parfümeri sektörünün pahalı ve vazgeçilmez uçucu yağlarından birisidir. Parfümeri sektöründe kokusundan faydalandığı gibi fiksator (bağlayıcı) olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 0,5 ha alandan elde edilecek olan 3 - 3,5 ton civarında gül çiçeğinden 1 kg gül yağı elde edilir.



Akdeniz bölgesinde doğal olarak yetişen küçük çalı tipi, otsu, sürünücü gövdelere sahip, çiçekleri beyaz veya pembe renkli, tıbbi, aromatik ve baharat bitkisi olan ve özellikle uçucu yağ eldesi için kültürü yapılan bitkidir. İki önemli türleri vardır, bunlar *M. arvensis* (Japon nanesi, Corn mint) ve *M. piperita* (İngiliz nanesi, peppermint)'dir.

## Nane

*M. piperita* ise dünyada en geniş kültürü yapılan ve bir çok iklime uyum sağlayan *Mentha* türüdür. Nananın en önemli kısmı uçucu yağı olup, bu uçucu yağın da en önemli bileşeni mentol'dur. Nane yağının kalitesinde mentol ne kadar yüksekse yağ o kadar kaliteli.

Nane türleri halk ilacı, gıda, parfümeri ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Nananın antibakteriyel (bakteri önleyici), antimikrobiyal (mikrop öldüren), antispazmodik (spazm çözücü), koleretik (safra salgısını artırıcı), karminatif (gaz giderici) etkileri vardır.





## Uçucu Yağ Fabrikası

Uçucu yağ bitkilerinin uçucu yağlarını elde etmek için "su distilasyonu" ve "subuharı distilasyonu" ile organik çözücüler kullanılarak yapılan "ekstraksiyon" yöntemleri kullanılmaktadır.

Tarımı yapılan bitkilerin özelliklerine uygun uçucu yağ elde etme yöntemiyle fabrikalar kuruyoruz.

15 yıldan fazladır deneyimimizle, mini makinalardan devasa fabrikaların kurulumuna kadar farklı ölçeklerde tesisler kurmakta ve kullanma eğitimlerini vermekteyiz.





## DİSTİLASYON

Gül, lavanta, kekik, nane, vb. aromatik bitkilerden su buharı vasıtasıyla uçucu yağ üretmek için kullanılan makina ve ekipmanlar. Sadece gül yağı üretiminde bakır malzeme kullanılır.

## EKSTRAKSİYON

Rose damascane gülünden, n-hekzan adı verilen ekstrat ayırıcısı vasıtasıyla konkret adı verilen ara maddeyi üretmek için kullanılan makina ve ekipmanlar. Son yıllarda kullanımı daha çok artmıştır.



## KOHOBASYON

Rose damascane gül çiçeğinin distilasyon işleminden sonra alınan gülsuyunun tekrar işleme tabi tutularak ikincil yağ elde etmek için gerekli makina ve ekipmanlar.

## LAVANTA - KEKİK

Aromatik bitkilerden olan lavanta, kekik, nane gibi bitkilerden uçucu yağ üretimi için kullanılan makina ve ekipman.







## ABSOLUTE

Rose damascane gülünden elde edilen konkret ara maddesinin etil alkol ile işlenmesi ve bu işlem sonucunda absolute üretmek için kullanılan makina ve ekipmanlar.

## KREM - PARFÜM

Uçucu yağ temin eden firmaların, elde ettikleri ham maddeyi krem ya da parfüm yapmak için ihtiyacı olan makina ve ekipmanlar.



## FENİLETİL ALKOL

Rose damascane gülünün distilasyon işleminden sonra elde edilen gül suyunda bulunan feniletil maddesinin, gül suyundan alınması amacıyla alkol ile tekrar işlem için kullanılan makinalardır.

## ZAMBAK KÖKÜ

Son yıllarda üretimi artan zambak çiçeğinin kökünden uçucu yağ üretmek için gerekli makina ve ekipman.



## **ULU AGRO MMC. (AGROPARK)**

*Qaxrayonu, Qaxbaşkəndi - AZERBAYCAN*

82 Ha Badem Bahçesi Anahtar Teslim Kurulum

138 Ha Sofralık Üzüm Bahçesi Anahtar Teslim Kurulum

65 Ha Eko -Turizm Bahçesi Anahtar Teslim Kurulum

3 Yıllık Danışmanlık Sözleşmesi

•

## **ÜZÜM BAĞLARI**

*Celalabad - AZERBAYCAN*

42 Ha Üzüm Bahçesi Damlama Sulama Projesi

•

## **HHG MİLVA TOHUM TARIM HAY. NAK. GID. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.**

*Şemsi tebrizi Mah. Şeyh Ziya Sok. 7 Dk:302 Karatay- KONYA- TÜRKİYE*

50.000 Ton/YIL Parmak Patates Tedarik ve Tohum Üretimleri Danışmanlığı

•

## **VERİTA ÇİVRİL**

*Çıtak Mah. Çivril - Denizli - TÜRKİYE*

100 Ha Elma ve Üzüm Bahçesi Danışmanlığı

•

## **DORU FİDE HAYVANCILIK TARIM TİC.SAN.LTD.ŞTİ.**

*Töngüşlü Köyü Nergizli Mevkii Serik Antalya- TÜRKİYE*

18 Milyon Fide/yıl kapasite

•

## **SİDAR TOPRAKSIZ TARIM İŞLETMELERİ**

*Serik - Antalya-TÜRKİYE*

86 Dekar Topraksız Serada Domates Üretimi

•

## **GAZİPAŞA YAPRAK FİDE ÜRT. VE TİC. LTD. ŞTİ**

*Makılar MAh. Çınar Sok. No.215 Gazipaşa - Antalya - TÜRKİYE*

5 Milyon Fide/Yıl Kapasite






Tarım - Fidancılık

## MAYA TARIM

Adanalıoğlu Mah. Stad Sok.  
No.16/1 Akdeniz-Mersin-TÜRKİYE



## AGROPLANT BV. HOLLANDA



## DREAM AGRİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ

Şirinyalı Mah. 1533 Sok. Mutlu Apt.  
No:45/9

Muratpaşa – Antalya -TÜRKİYE



## ORBİS TARIM VE ZİRAİ ÜRÜNLER İTH.İHR.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Ellibeşevler Mah. Türkmen Sok.  
Ganzeli Apt. No:2/1

Amasya - TÜRKİYE



## EKİZ FİDANCILIK

Tarım Ürünleri - Tarımsal Girdiler - Fidan Üretimi & Satışı


## EKİZ FİDANCILIK

İncilipınar Cd. No:5  
Denizli - TÜRKİYE


## QAFQAZ BİO AGRO MMC.

Sabail district, Badamdar  
settlement, 9th Badamdar  
Street, House 5 B

Bakü - AZERBAYCAN




50 Ha  
ÜZÜM BAHÇESİ  
CELİL ABAD  
AZERBAIJAN



138 HA  
ÜZÜM BAHÇESİ  
QAX  
AZERBAIJAN



65 Ha  
EKO TURİZM  
BAĞI



82 HEKTAR  
BADEM BAHÇESİ  
QAX  
AZERBAIJAN

